

Informacije o proizvodu

BOSCH aspirator DWK98PR60



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwk98pr60-akcija-cena/>

**Seriya 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno
štampano staklo
DWK98PR60**



Posebni dodatni pribor

DWZ0AK0S0 : Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1AK1I6 : Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1AK1V6 : CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka
DWZ1AX6E1 : Crni dimnjak
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

**Nagnuti aspirator: optimalan za držanje
svog posuđa na oku.**

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- Glasovno upravljajte svojim aparatima, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa.*
- **Upravljanje aspiratorom na ploči za kuvanje:** upravljajte svojim aspiratorom uz pomoć ploče za kuvanje.

Tehnički podaci

Tipologija : Wall-mounted

Dužina priključnog kabla : 130 cm

Visina aparata bez kamina : 323 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto težina : 26,2 kg

Upravljanje : elektroničan

Broj stepeni brzina : 3-stage + 2 intensive

Max snaga odvođenja vazduha : 468 m³/h

Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 460 m³/h

Max snaga recirkulacije vazduha : 378 m³/h

Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 837 m³/h

Broj lampi (komad) : 2

Buka : 55 dB(A) re 1 pW

Prečnik cevi : 120 / 150 mm

Materijal filtera za masti : Washable aluminium

EAN kod : 4242002966755

Priključna vrednost : 166 W

Zaštita : 10 A

Voltaža : 220-240 V

Frekvencija : 50; 60 Hz

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Način montaže : Wall-mounted



4 242002 966755

Seriya 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK98PR60

Nagnuti aspirator: optimalan za držanje svog posuđa na oku.

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 43/55 dB

Tip:

Dizajn:

Protok:

Snaga:

Okolina i bezbednost:

Komfor:

Dimenzije:

Tehničke informacije:

- crna aspirator
- 90
- crna
- Od crnog stakla
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploče za kuvanje

Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)



- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Kontrola aspiratora sa radne površine (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
- None
- Sistem za jednostavnu instalaciju
- PowerBoost položaj
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- 10-minutno odlaganje isključenja
- 2 zone za odvođenje: prednja strana i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 3 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 519 lux
- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 467 m³/h; na intenzivnom stepenu 837 m³/h (po standardu EN 61591)
- Step en protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 467m³/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 467 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 467 m³/h; na intenzivnom stepenu: 837 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
1147 x 894 x 548mm - montaža sa spoljnim kaminom
1217-1487 x 894 x 548 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Naročito efikasna zvučna izolacija
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]

pritisak]; na intenzivnom stepenu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)


- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok vazduha: 837 m³/h
- Priključna snaga: 166 W
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, sa kaminom (VxŠxD): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije, bez kamina (VxŠxD): 480 mm x 894 x 548 mm

**u skladu s Uredbom EU br. 65/2014*

Seriya 8, Zidni aspirator, 90 cm, Crno štampano staklo DWK98PR60




Aparat u režimu recirkulacije
bez kanala
Potreban je komplet za ventilator
Mere u milimetrima




Mere u milimetrima

Dimenzije u mm



Od gornje ivice nosača lonca

A: Elektro
B: Gas




(1) Pozicija
za utičnicu

Pazite na maksimalnu debljinu
zadnje strane.

Mere u milimetrima

Dimenzije u mm



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwk98pr60-akcija-cena/>