

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice Tune 120 TWS bele



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-tune-120-tws-bele-akcija-cena/>



QUICK START GUIDE

BC


TUNE120TWS




WHAT'S IN THE BOX




HOW TO WEAR



FIRST TIME USE




POWER ON & CONNECT



AUTOMATICALLY ENTERING PAIRING MODE


CHOOSE "JBL TUNE120TWS" TO CONNECT

PAIRING



AUTOMATIC PAIRING

POWER OFF




MANUAL CONTROLS

POWER ON & CONNECT TO DEVICE



CONNECTING




POWER ON




POWER OFF





BUTTON COMMAND



CHARGING



LED BEHAVIORS



TECH SPEC

[illegible][illegible]

CONTROLLI MANUALI ACCENSIONE E COLLEGAMENTO AL DISPOSITIVO COLLEGAMENTO / SPEGNIMENTO	IN CARICA COMPLETAMENTE CARICA	HANDMATE BEDRIJNING INSCHAKLEN EN VERBINDEN MET APPARAAT ANSCHLUTEN INSCHAKLEN / UITSCHAKKEN	OPLEVEN VLADEN / OPGELADEN	MANUELE KONTROLLEN S.I. P.A. 66 KOBLE TL. ENHET KOBLE TL. STROM P / STROM AV	LAZER FULLAET
SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONE DEL DRIVER: RISPOSTA IN FREQUENZA: SENSIBILITÀ: S/P. MASSIMO: SENSIBILITÀ DEL MICROFONO: IMPERFEZIA: POTENZA TRASMESSA VIA BLUETOOTH: MODULAZIONE TRASMESSA VIA BLUETOOTH: FREQUENZA BLUETOOTH: VERSIONE DEL PRODOTTO BLUETOOTH: VERSIONE BLUETOOTH: TEMPO DI BATTERIA DELL'AURICOLA: TEMPO DI BATTERIA DELLA CUSTODIA DI RICARICA: TEMPO DI RICARICA CUFFIE E CUSTODIA PER LA	DRIVER DINAMICO 5,8 MM 20 HZ – 20 KHZ 90DBSP @ 1KHZ 1MM 90 DB -30DB/P.A. @ 1KHZ 14 OHM 12-20MM GFSK, F1.4 / 400SP. BOPSK 2.402 GHZ - 2.480 GHZ ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 BATTERIA ALCALINE O ALIUM AA/AAA 7 V DCI BATTERIA ALCALINE O ALIUM AA/AAA 7 V DCI 5 V 100 MA	TECHNISCHE SPECIFICATIE DRIVER: FREKVENTIERESPONS: GEVOELDE: MAXIMALE S/P: MICROFONVOELGEHOED: IMPERFANTIE: POTENSIJ VERZENDEN VIA BLUETOOTH: BLUETOOTH-VERMODING: BLUETOOTH-FREKVENTIE: BLUETOOTH-PRODUKTVERSIE: BLUETOOTH-VERSIE: BATTERIJTYPE HOORDETELFOON: OPLAADKASTJE BATTERIJTYPE: OPLAADTIJDE: LAADTIJDE HOORDETELFOON & OPLAADKASTJE:	5,8 MM DYNAMISCH DRIVER 20 HZ – 20 KHZ 90DBSP @ 1KHZ 1MM MAXIMALE S/P: -30DB/P.A. @ 1KHZ 14 OHM 12MM GFSK, F1.4 / 400SP. BOPSK 2.402 GHZ - 2.480 GHZ ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 LIUM-ON BATTERIJ 500 MAH / 3,7 V DCI LIUM-ON BATTERIJ 500 MAH / 3,7 V DCI 2 HRS VAN LEEG	TEKN. SPEK. DRIVERSTYRELSPEL: FREKVENSIESPONS: SENSITIVITEIT: MAXIMALE S/P: MICROFONVOELGEHOED: IMPERFASIES: KRAFT OVERDRIFT VIA BLUETOOTH: BLUETOOTH-SENDERMODULERING: BLUETOOTH-FREKVENSI: BLUETOOTH-PRODUKTVERSIE: BLUETOOTH-VERSIE: BATTERIJTYPE HOORDETELFOON: LADETIJDE BATTERIJTYPE: STROMINGSTROMING: LADETIJDE HOORDETELFOON & OPLADETIJDE:	5,8 MM DYNAMISK DRIVER 20 HZ – 20 KHZ 90DBSP @ 1KHZ 1MM 90 DB -30DB/P.A. @ 1KHZ 14 OHM 12MM GFSK, F1.4 / 400SP. BOPSK 2.402 GHZ - 2.480 GHZ ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 ADFP 1.3, AHPSP 1.5, HP V1.6 LIUM-ON BATTERIJ 500 MAH / 3,7 V DCI LIUM-ON BATTERIJ 500 MAH / 3,7 V DCI 2 TIMER TÅR TOM

PL	PT	RU	UKRAINE
ZNANIOWYCH OPAKOWANIA JAK NOSIĆ PIERWSZE UŻYCIĘ WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE PRZECHODZIE DO TRYBU PAROWNIKA WYBÓR „BL TUNE 20TWS” „ADY POLARIZACJA PAROWNIKU AUTOMATYCZNE PAROWNIKU WYŁĄCZANIE STEROWANIE RĘCZNE WŁĄCZANIE ZASILANIA I PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA ŁĄCZENIE WŁĄCZANIE ZASILANIA / WYŁĄCZANIE	POLECZENIA PRZYCISKÓW ŁĄDOWANE OZNAKOWANIE DIODY LED NISKI PODCIĄG BATERII ŁĄDOWANE WPEŁNIŁ WŁADZOWANIE WŁĄCZANIE ZASILANIA ŁĄCZENIE BT PODŁĄCZANO BT NISKI PODCIĄG BATERII ŁĄDOWANE WPEŁNIŁ WŁADZOWANIE	BOTÕES DE CONTROLE CARGA DA BATERIA FUNCIONAMENTO DO LED BATERIA FRACA CARGANDO BATERIA CARREGADA LIGA CONECTANDO BT BT CONECTADO BATERIA FRACA CARGANDO CARREGADA	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КАК НОСИТЬ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ВЫБОР «BL TUNE 20TWS» ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОПРЯЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

[illegible]

SV	DETTA FRINS I LÅDAN ANVÄNDNING FÖRSTA ANVÄNDNING SLÅ PÅ BÖR ANSLUT VALT BAKFÖRPLUGSÄTT AUTOMATISK VÄL "BLUETOOTH" FÖR ATT ANSLUTA PÅBÖRJA AUTOMATISK PÅKOPPLING STÄNGA AV MANUELLA KONTROLLER SLÅ PÅ BÖR ANSLUT TILL ENHETEN ANSLUTA STARTA / STÄNGA AV	KNAPPKOMMANDO LADDA LED-INDIKATOR BATTERIENS LÅG LADDA FULLSTÄNDIGT LADDA PÅBÖRJA AUTOMATISK PÅKOPPLING STÄNGA AV MANUELLA KONTROLLER SLÅ PÅ BÖR ANSLUT TILL ENHETEN ANSLUTA STARTA / STÄNGA AV	JP 同商品 装着方法 充電時の使用 BATTERY STATUS 自動的にペアリングモードに入ります 接続するに「BLUETOOTH」を 選択 ペアリング Bluetoothのペアリング 電源オフ 手動でのコントロール 電源オン/デバイスに接続 接続中 充電満タメ/電源オフ	ボタンコマンド 充電状態 LEDの点滅 バッテリー残量少 充電中 電源オフ Bluetoothに接続中 Bluetoothに接続済み バッテリー残量少 接続中 充電満タメ	KO 구성품 충전 방법 저전력 사용 전원 켜기 & 연결 제어하기 연결할 "BLUETOOTH" 선택 제어하기 자동 페어링 전원 끄기 수동 제어 연결 켜기 & 장치 연결 연결 중 전원 켜기 / 전원 끄기	버튼 명령 충전 중 LED 점멸 배터리 부족 충전 중지 연결하기 BT 연결 중 BT 연결됨 배터리 부족 중간 중지 원전 중지
----	---	---	--	---	--	---

[illegible]

CN 产品清单 如何佩戴 如何充电 LED 变化模式 开启连接 配对模式 蓝牙 TUNE 120TWS 以连接 自动进入配对模式 蓝牙 TUNE 120TWS 以连接 正在自动配对 关闭 手动控制 开启和连接设备 正在连接 正在配对	命令按钮 充电 LED 变化模式 电量低 正在充电 电池已充满 开启 正在连接蓝牙 蓝牙已连接 电量低 正在充电 电池已充满 正在配对	TW 包装盒内物品 如何佩戴 首次使用 电量及连接 自动进入配对模式 蓝牙 TUNE 120TWS 以连接 配对 自动配对 手动控制按钮 电量及连接 电量及连接 正在连接 正在配对	按钮命令 正在充电 LED 闪烁 电量电量不足 正在充电 已充满 配对 BT 正在连接 BT 已连接 电量电量不足 正在充电 已充满	ID ISI KOTAK CARA PEMASANGAN PENGHUBUNGAN KALI PERTAMA HUBUNGAN DA SAMBUNG OTOMATIS MASUK KE MODE PENYAMBUNGAN FLYH "BL TUNE 120TWS" UNTUK MENYAMBUNG TERSEKUTU PENERANGAN MENYAMBUNG PENGHUBUNGAN OTOMATIS POWER OFF IMATD KONTROL MANUAL HUBUNGAN DA MENYAMBUNG KE PERANGKAT TERSEKUTU	TOMBOL PERINTAH MENGEJA DAYA POLA LED BATERAI MENGEJA MENGEJA DAYA TERSEKUTU POWER ON (MENYALA) BT MENYAMBUNG BT TERSAMUNG BATERAI MENGEJA MENGEJA DAYA TERSEKUTU
---	--	---	---	---	--

技术规格 驱动单元尺寸: 20x20 x 20mm 喇叭口径: 8mm 阻抗: 最大 SPL: 120dB / PA @ 1KHz 最大功率: 12W 蓝牙发射器功率: 蓝牙发射器调制: GFSK, F1/4, DQPSK, DQPSK 蓝牙频率: 2.402 GHz, 2.480 GHz 蓝牙传输速率: 4.237 G, 1.496P, 15.49P V1.6 蓝牙文件版本: 4.2 耳机电池类型: 锂离子电芯 (850mAh / 3.7V DCI) 充电时间 (耳机和充电保护盒): 2~4小时 4.1E1	技术规格 驅動單元尺寸: 20x20 x 20mm 喇叭口径: 8mm 最大 SPL: 120dB / PA @ 1KHz 最大功率: 12W 蓝牙发射器功率: 蓝牙发射器调制: GFSK, F1/4, DQPSK, DQPSK 蓝牙频率: 2.402 GHz, 2.480 GHz 蓝牙传输速率: 4.237 G, 1.496P, 15.49P V1.6 蓝牙文件版本: 4.2 耳機電池類型: 鋰離子電芯 (850mAh / 3.7V DCI) 充電時間 (耳機和充電盒): 2~4小時 4.1E1	TEKNIK SPESIFIKASI DRIVER: DYNAMIC RESPONSE FREQUENCY: 20HZ - 20KHZ SENSITIVITY: 86DB SPL MAXIMUM: 120dB / PA @ 1KHz IMPEDANCE: 14 OHM DATA TRANSMISSION: BLUETOOTH: MODULASI TRANSMISI BLUETOOTH: FREQUENSIS BLUETOOTH: 2.402 GHz, 2.480 GHz VERSI TRANSMISI BLUETOOTH: 4.237 G, 1.496P, 15.49P V1.6 VERSI BLOK FILE: 4.2 BATERAI: LITHIUM ION 850mAh / 3.7V DCI CATU PANGAN: DATA HEADSET & CASING PENYIMPAN: 2~4 JAM 2~4 JAM HEADMAN KISSING
---	--	---

[illegible][illegible]

IC RF EXPOSURE INFORMATION AND STATEMENT
 THE SAR LIMIT OF CANADA (CIS 15 W/G) WAS AVERAGED OVER ONE GRAM OF TISSUE. DEVICE TYPES:
 IC: KIS24-0. BELT TIGHTENERS ALSO BEEN TESTED AGAINST THE SAR LIMIT ACCORDING TO THE STANDARD. THE HIGHEST SAR VALUE REPORTED DURING PRODUCT CERTIFICATION FOR HEAD USE IS 0.045 W / KG.
 THE DEVICE WAS TESTED FOR TYPICAL BODY VIBRATION OPERATIONS WHERE THE PRODUCT WAS KEPT 50 MM FROM THE HEAD.
 TO MAINTAIN COMPLIANCE WITH IC RF EXPOSURE REQUIREMENTS, USE ACCESSORIES THAT MAINTAIN A SEPARATION DISTANCE OF 10 CM BETWEEN THE USER'S HEAD AND THE BACK OF THE HEADSET. THE USE OF BELT CLIPS, HOLSTERS AND SIMILAR ACCESSORIES SHALL NOT CONTAIN METAL PARTS IN ITS ASSEMBLY. USE OF ACCESSORIES THAT DO NOT MEET THESE REQUIREMENTS MAY NOT COMPLY WITH IC RF EXPOSURE REQUIREMENTS AND SHOULD BE AVOIDED.

HEAD OPERATION
 THE DEVICE WAS SUBJECTED TO A TYPICAL HEAD MANIPULATION TEST IN ORDER TO COMPLY WITH RF EXPOSURE REQUIREMENTS. A MINIMUM SEPARATION DISTANCE OF 10 CM MUST BE MAINTAINED BETWEEN THE USER'S EAR AND THE PRODUCT (INCLUDING THE ANTENNA). HEAD EXPOSURE THAT DOES NOT MEET THESE REQUIREMENTS MAY NOT MEET RF EXPOSURE REQUIREMENTS AND SHOULD BE AVOIDED. USE ONLY THE SUPPLIED OR APPROVED ANTENNA.

INFORMATIONS ET DONNÉES SUR L'EXPOSITION NF DE V.C.
 LA LIMITE DAS DU CANADA (CJEST DE 16 W/KG) ARRONDIE SUR UN GRAMME DE TISSU TYPES D'APPAREILS.
 IC: 01224-B4-12072015 A ÉGALEMENT ÉTÉ TESTÉ EN RELATION AVEC CETTE LIMITE DAS SELON DE STANDARD.
 LA VALEUR DAS A PU ÊTRE PLUS ÉLEVÉE MÉRIANT LA CERTIFICATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION AU NIVEAU DE LA TÊTE EST DE 0,040 W / KG.
 L'APPAREIL A ÉTÉ TESTÉ DANS DES UTILISATION TYPQUES EN RELATION AVEC LE CORPS. OÙ LE PRODUIT A ÉTÉ UTILISÉ A 5 CM DE LA TÊTE. POUR CONFORMER À RESPECTER LES STANDARDS D'EXPOSITION NF DE V.C. UTILISÉZ DES ACCESSOIRES QUI MAINTIENNENT UNE DISTANCE DE SÉPARATION D'OMME ENTRE LA TÊTE DE L'UTILISATEUR ET L'ARRIÈRE DU CASQUE. L'UTILISATION DE CLIPS DE CEINTURE, DE TOUT OU D'ACCESSOIRES SIMILAIRES NE DOIVENT PAS CONTENIR DE PIÈCES MÉTALLIQUES. LES ACCESSOIRES NE RESPECTANT PAS CES EXIGENCES PEUVENT NE PAS RESPECTER LES STANDARDS D'EXPOSITION NF DE V.C ET DEVENIR ÉCHUÉS.

UTILISATION AU NIVEAU DE LA TÊTE
 L'APPAREIL EST TESTÉ DANS UN CAS D'UTILISATION TYPQUE AUTOUR DE LA TÊTE. POUR RESPECTER LES STANDARDS D'EXPOSITION NF, UNE DISTANCE DE SÉPARATION MINIMALE DE 0,040 MÊTRE MAINTIENNE ENTRE L'OREILLE ET LE PRODUIT (ANTENNE COMPRIS). L'EXPOSITION DE LA TÊTE NE PEUT PAS ÊTRE EXCÉDÉE. LES EXIGENCES PEUVENT NE PAS RESPECTER LES STANDARDS D'EXPOSITION NF ET DÔT ÊTRE ÉCHUÉS. UTILISÉZ UNIQUEMENT L'ANTENNE INCLUSE OU UNE ANTENNE CERTIFIÉE.

IC: 01224-B4-12072015

해당 무선제품은 전파혼합성이 있으므로 명명 안전 관련 서비스는 할 수 없음.

**ANATEL**
Agência Nacional de Telecomunicações

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO, E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO. ESTE PRODUTO ESTÁ HOMOLOGADO PELA ANATEL, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS REGULAMENTADOS PELA RESOLUÇÃO 242/2000, E ATENDE AOS REQUISITOS TÉCNICOS APLICADOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O SITE DA ANATEL - WWW.ANATEL.GOV.BR

 **Bluetooth®**

THE BLUETOOTH® WORD MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS BY HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

ТОРГОВАЯ МАРКА:	JBK
НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА:	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАУШНИКИ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:	ХАРМАН ИНТЕРНЕСНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, Г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОБИС 1500
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:	КИТАЙ
ИМПОРТЕР В РОССИЮ:	000 "ХАРМАН РУС СМАЙС", РОССИЯ, 127018, Г.МОСКВА, УЛ. ДВУНЦЕВ, Д.12, К 1

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ:
СРОК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Дата производства: 000000-00000000, где «00» - КОДИРКА, СООТВЕТСТВУЕТ ПОРЯДКУ БУКВ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА, НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ 2010 ГОДА: 000000-00000000, где «00» - МЕСЯЦ ПРОИЗВОДСТВА (А - ЯНВАРЬ, В - ФЕВРАЛЬ, С - МАРТ И Т.Д.) И «00» - ГОД ПРОИЗВОДСТВА (А - 2010, В - 2011, С - 2012 И Т.Д.).

ИСПОЛНЯЕТ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫСКОРЯТЬ КОРПУС ТОВАРА И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕМОНТ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ИЛИ ДЕФЕКТОВ, ОБЩАЙТЕСЬ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР. ДОЛГОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УВЛАЖ, СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ, СРОК ГОДНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ. ПОЖАЛУЙТЕСЬ, НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО С ЛИТИЙ ИОННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ.

HP_JBL_TUNE120TWS_OSD_CR_V15

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-tune-120-tws-bele-akcija-cena/>