

## Informacije o proizvodu (EN)

ARDES konvektorska grejalica AR4C03T



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ardes-konvektorska-grejalica-ar4c03t-akcija-cena/>



Convettore turbo. 3 livelli di potenza. Termostato di regolazione della temperatura. Funzione turbo. Timer Programmatore 24 ore. Spia di funzionamento. Sistema di protezione anti surriscaldamento. Potenza 1800W. Colore bianco/grigio. Resa 55 m<sup>3</sup>.

*Turbo convector. 3 power settings. Thermostat for room temperature regulation. Turbo function. 24h timer for power on/off. Pilot lamp. Overheating protection. Power 1800W. White/grey color. For rooms up to 55 m<sup>3</sup>.*



| TURBINE TIME                                         |  | AR4C03T       |
|------------------------------------------------------|--|---------------|
| Convettore - Convector                               |  | •             |
| Resa in m <sup>3</sup> - Suitable for cubic meters   |  | 55            |
| (V)                                                  |  | 220-240       |
| (Hz)                                                 |  | 50/60         |
| POTENZA - POWER (W)                                  |  | 1600-1800     |
| Classe di isolamento - Insulation class              |  | I             |
| Protezione IP - IP protection                        |  | IPX0          |
| Livelli potenza - Power settings                     |  | 3             |
| Livelli potenza - Power settings (W)                 |  | 650/1150/1800 |
| Funzione turbo - Turbo function                      |  | •             |
| Termostato ambiente - Ambient thermostat             |  | •             |
| Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)              |  | 24 (progr.)   |
| Comandi manuali - Manual control                     |  | •             |
| Protezione surriscaldamento - Overheating protection |  | •             |
| Maniglia per trasporto - Handle                      |  | •             |
| Peso Netto - Net weight (kg)                         |  | 2             |
| Peso Lordo - Gross weight (kg)                       |  | 2,95          |
| Dimensioni prodotto LxDxH - Product size LxDxH (cm)  |  | 51 x 17 x 40  |
| Imballo singolo - Giftbox (cm)                       |  | 57 x 14 x 42  |
| Pezzi per master - Pcs per master                    |  | 1             |
| EAN CODE                                             |  | 8004032110210 |



IT

| Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 |               |                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Identificativo del modello:                                                                                                |               | AR4C03T                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                               |       |
| Dato                                                                                                                       | Simbolo       | Valore                                                           | Unità                                                                                                                                     | Dato                                                                                          | Unità |
| Potenza termica                                                                                                            |               |                                                                  | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) |                                                                                               |       |
| Potenza termica nominale                                                                                                   | $P_{nom}$     | 1,6-1,8                                                          | kW                                                                                                                                        | controllo manuale del carico termico, con termostato integrato                                | N.A.  |
| Potenza termica minima (indicativa)                                                                                        | $P_{min}$     | 0,7                                                              | kW                                                                                                                                        | controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna     | N.A.  |
| Massima potenza termica continua                                                                                           | $P_{max,c}$   | 1,8                                                              | kW                                                                                                                                        | controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | N.A.  |
| Consumo ausiliario di energia elettrica                                                                                    |               |                                                                  | potenza termica assistita da ventilatore                                                                                                  |                                                                                               | N.A.  |
| Alla potenza termica nominale                                                                                              | $e_{l_{max}}$ | N.A.                                                             | kW                                                                                                                                        | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)      |       |
| Alla potenza termica minima                                                                                                | $e_{l_{min}}$ | N.A.                                                             | kW                                                                                                                                        | potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente                       | no    |
| In modo stand-by                                                                                                           | $e_{l_{SB}}$  | 0,00025                                                          | kW                                                                                                                                        | due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente                             | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico                                                                     |                                                                                               | sì    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con controllo elettronico della temperatura ambiente                                                                                      |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero                                                         |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale                                                         |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)                                                                          |                                                                                               |       |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza                                                                          |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte                                                                   |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con opzione di controllo a distanza                                                                                                       |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con controllo di avviamento adattabile                                                                                                    |                                                                                               | no    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con limitazione del tempo di funzionamento                                                                                                |                                                                                               | sì    |
|                                                                                                                            |               |                                                                  | con termometro a globo nero                                                                                                               |                                                                                               | no    |
| Contatti                                                                                                                   |               | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy |                                                                                                                                           |                                                                                               |       |



| EN                                                                                    |             |                                                                  |      |                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188 |             |                                                                  |      |                                                                                |      |
| Model identifier(s):                                                                  |             | AR4C03T                                                          |      |                                                                                |      |
| Item                                                                                  | Symbol      | Value                                                            | Unit | Item                                                                           | Unit |
| Heat output                                                                           |             |                                                                  |      | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) |      |
| Nominal heat output                                                                   | $P_{nom}$   | 1,6-1,8                                                          | kW   | manual heat charge control, with integrated thermostat                         | N.A. |
| Minimum heat output (indicative)                                                      | $P_{min}$   | 0,7                                                              | kW   | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback       | N.A. |
| Maximum continuous heat output                                                        | $P_{max,c}$ | 1,8                                                              | kW   | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback   | N.A. |
| Auxiliary electricity consumption                                                     |             |                                                                  |      | fan assisted heat output                                                       | N.A. |
| At nominal heat output                                                                | $eI_{max}$  | N.A.                                                             | kW   | Type of heat output/room temperature control (select one)                      |      |
| At minimum heat output                                                                | $eI_{min}$  | N.A.                                                             | kW   | single stage heat output and no room temperature control                       | no   |
| In standby mode                                                                       | $eI_{SB}$   | 0,00025                                                          | kW   | Two or more manual stages, no room temperature control                         | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with mechanic thermostat room temperature control                              | yes  |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with electronic room temperature control                                       | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | electronic room temperature control plus day timer                             | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | electronic room temperature control plus week timer                            | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | Other control options (multiple selections possible)                           |      |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | room temperature control, with presence detection                              | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | room temperature control, with open window detection                           | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with distance control option                                                   | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with adaptive start control                                                    | no   |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with working time limitation                                                   | yes  |
|                                                                                       |             |                                                                  |      | with black bulb sensor                                                         | no   |
| Contact details                                                                       |             | POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy |      |                                                                                |      |

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ardes, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ardes-konvektorska-grejalica-ar4c03t-akcija-cena/>