

Uputstvo za upotrebu

Usmerivač vazduha za klima uređaje RAZ1172



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/usmerivac-vazduha-za-klima-uredjaje-raz1172-akcija-cena/>

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se sunderasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se sunderasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se sunderasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se sunderasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se sunderasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se suđerasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Uputstvo za montažu

Veličina klime 18000 btu - 24000 btu:

Korak 1

Obavezno očistite površine na klima uređaju kao pripremu za lepljenje profila.


Korak 2

Sa stopica profila skinite zaštitne folije lepljivih traka.



Korak 3

Zalepite profile u položaje 1-2-3.



Prilikom lepljenja par puta ostvariti veću silu pritiska između stopice i klima uređaja, tako da se suđerasta traka nekoliko puta u potpunosti sabije.


Korak 4

Ostaviti profile da stoje 24h zalepljeni na klima uređaju.

Ne postavljati foliju!


Korak 5

Nakon 24 h. Otključajte profile.



Korak 6

Ubacite usmerivač foliju.



Korak 7

Zaključajte profile.



NAPOMENE:

- 1 - Ukoliko smatrate da folija previše blokira izlaz vazduha možete je prekrojiti  ili presaviti i tada dobijate mogućnost slajd pomeranja folije duž luka profila, na taj način vršite fino podešavanje blokade - usmeravanja vazduha;
- 2 - Kada se folija zaprija otključajte profile, izvadite foliju i prebrišite je vlažnom krpom, prosušite foliju i vratite je na profile. Zaključajte profile;
- 3 - Preporučujemo u sezoni grejanja uklanjanje folije zarad ostvarivanja maksimalnog efekta grejanja. Profile ostavite na klima uređaju;

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda NoName, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/usmerivac-vazduha-za-klima-uredjaje-raz1172-akcija-cena/>