

## Informacije o proizvodu

PHILIPS zakrivljeni monitor Evnia 34M2C6500/00

**PHILIPS**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-evnia-34m2c650000-akcija-cena/>



Philips Evnia Curved  
Gaming Monitor  
QD OLED monitor za  
igranje

**Evnia 6000**

34" (86,36 cm)  
3440 x 1440 (WQHD)

**34M2C6500**



## Iskustvo igranja na maksimumu

Ovaj monitor je napravljen sa funkcijama koje pružaju neverovatnu sliku. Uz VESA ClearMR 9000 i DisplayHDR TrueBlack 400, ovaj monitor za igranje stvara sliku sa dubokim kontrastom i oštrinom.

### Funkcije osmišljene za potrebe igrača

- Ambiglow čini zabavu intenzivnijom pomoću svetlosne aure
- MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz
- Naginjanje, okretanje i podešavanje visine za idealan položaj za gledanje
- Pametni nišan: za bolje nišanje i više zabave

### Napravljen za brzu akciju

- Režim za igre SmartImage, optimizovan za igrače
- VESA ClearMR 9000: za najviši kvalitet slike

### Obuhvatajući vizuelni efekti

- Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku
- Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjuće iskustvo
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD rezoluciju od 3440 x 1440 piksela
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 daje neverovatne detalje u senkama
- QD OLED za superiorne boje i živopisnu sliku

EVNIA


PHILIPS

QD OLED monitor za igranje  
Evnia 6000 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

34M2C6500/00

## Važne karakt.

### UltraWide CrystalClear slika




Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustoćom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.

### DisplayHDR™ True Black 400



Ovaj Philips monitor ima sertifikat VESA DisplayHDR™ True Black 400. Prikazuje zadivljujuće precizne detalje u senkama sa dubljim nijansama crne za izvanredno vizuelno iskustvo u poređenju sa standardnim monitorima sa istim maksimalnim nivoom osvetljenosti. Ovaj Philips monitor ima nekoliko HDR režima, od kojih je svaki optimizovan za vaše scenarije korišćenja: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo i VESA DisplayHDR sertifikovani nivo.

### Zaobljeni dizajn ekrana



Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.

### Tehnologija QD OLED




QD-OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED panele i tehnologiju Quantum Dot. Kombinovanjem najboljih karakteristika obe ove tehnologije, QD-OLED garantuje visok kontrast, dubok prikaz crne boje i neograničene uglove gledanja, uz veću maksimalnu osvetljenost i živopisnije boje.

### Tehnologija Ultra Wide-Color



Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

### VESA ClearMR 9000



Prethodno je zamućenje slike mereno pomoću MRPT. VESA Certified ClearMR predstavlja alternativu za MRPT i zamućenje se meri putem digitalne kamere velike brzine. Za monitore koji uđu u program i dobiju sertifikat VESA Certified ClearMR možete da budete sigurni da imate preciznu procenu kvaliteta zamućenja monitora. Svaki sertifikat definiše se CMR opsegom; a najviši nivo je VESA ClearMR 9000. Pošto je ovaj monitor klasifikovan kao ClearMR 9000, ima najvišu klasifikaciju za kvalitet slike, što podrazumeva najmanje ukupnog zamućenja.

### Režim za igre SmartImage



Novi Philips ekran za igranje ima lako dostupni meni na ekranu doteran za igrače, sa mnoštvom opcija. Režim „FPS“ (Pucanje iz prvog lica) unapređuje tamne teme u igrama i omogućava vam da vidite skrivene objekte u tamnim oblastima. Režim „Trke“ prilagođava ekran tako da pruža najkraće vreme odziva i odlične boje, uz podešavanja slike. Režim „RTS“ (Strategija u realnom vremenu) ima specijalni režim SmartFrame koji omogućava isticanje određene oblasti, kao i podešavanje veličine i slike. Igrač 1 i Igrač 2 omogućavaju vam da sačuvate lične prilagođene postavke za različite igre, čime se garantuju najbolje performanse.

QD OLED



VESA CERTIFIED  
ClearMR 9000



VESA CERTIFIED  
ClearMR 9000

VESA CERTIFIED  
DisplayHDR 400



# Specifikacije

## Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
- USB čvorište: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B izlazni x 1, USB-A ulazni x 2 (sa 1 za brzo punjenje)

## Slika/Prikaz

- Veličina panela: 34 inča / 86,36 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 21:9
- Tip ekrana monitora: QD OLED
- Razmak piksela: 0,2315 x 0,2315 mm
- Osjetljenost: SDR: 250 (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nt
- Boje displeja: Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)\*
- Gama boja (tipična): sRGB 148,8%\*, Adobe RGB 97,8%\*
- Gama boja (min.): DCI-P3: 99,3%\*
- Odnos kontrasta (tipični): 1.000.000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Vreme za odgovor (tipično): 0,03 ms (Gray to Gray)\*
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10.000
- Poboljšane karakteristike slike: SmartImage za igre
- Maksimalna rezolucija: HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP: 3440 x 1440 pri 175 Hz
- Efekt.područje gledanja: 800,1 (H) x 337,1 (V) – pri zaobljenju od 1800R\*
- Učestanost skeniranja: HDMI: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V), DP: 30–275 kHz (H) / 48–175 Hz (V)
- sRGB
- Delta E: <2 (sRGB)
- Bez treperenja
- Režim LowBlue
- Premaz ekrana: Protiv refleksije, 2H

- Malo kašnjenje na ulazu
- EasyRead
- Prilagodljiva sinhronizacija
- HDR: Sertifikat DisplayHDR True Black 400
- Ambiglow: 3-strana
- Format piksela: RGB Q traka\*
- Pametni nišan
- Stark ShadowBoost
- Smart Sniper
- Shadow Boost
- MultiView: PBP/PIP, 2 uređaja
- Slabo plavo svetlo: Usklađenost za slabo plavo svetlo\*
- ClearMR Tier: 9000

## Praktičnost

- Plug and Play (priključi i pusti da radi)
- kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
- Pogodnosti za korisnika: Napajanje uključeno / isključeno, Meni / OK, Ulaz / gore, Postavke za igre / dole, SmartImage igra / nazad
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm), VESA nosač
- MultiView: PIP/PBP režim, 2 uređaja
- Slabo plavo svetlo: Usklađenost za slabo plavo svetlo\*
- Kompatibilnost sa konzolama: PS5 (UHD pri 60 Hz, FHD pri 120 Hz); XBOX (UHD pri 60 Hz, FHD pri 120 Hz); Switch (FHD pri 60 Hz)

## Postolje

- Podešavanje visine: 130 mm
- Okretanje: -/+ 30 stepen
- Nagib: -5/20 stepen

## Napajanje

- Napajanje: Interno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz
- Isključeno napajanje: 0,3 W (tipično)
- Uključeno napajanje: 98,9 W (tipično)
- Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

## Dimenzije

- Pakovanje u mm (Š x V x D): 900 x 525 x 226 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 813 x 367 x 164 mm
- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 813 x 555 x 311 mm

## Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 10,64 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 7,72 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,15 kg

## Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0°C do 35 °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C

## Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: RoHS
- Posebne substance: Bez žive, Kućište bez PVC / BFR
- Reciklirana plastika sa korišćenih uređaja: 85%\*
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira

## Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, CE Mark, ETL, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA

# Specifikacije

## Kutija

- Boja: Tamna boja škriljca
- Završi: Tekstura

## Šta je u kutiji?

- Kablovi: HDMI kabl, DisplayPort kabl, USB odlazni kabl, kabl za napajanje, VESA nosač
- Monitor sa postoljem

Datum izlaska 2024-06-12 © 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Verzija: 12.12.1 Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

EAN: 87 12581 80626 2 [www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

\* Maks. rezolucija je 8-bitna sa odnosom 4:4:4.

\* DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

\* sRGB oblast na osnovu CIE1931

\* Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

\* Vrednost vremena odziva podudara se sa SmartResponse. Šablon merenja je 1 horizontalna linija.

\* Aktivni pikseli: 3440 (H) x 1440 (V). Ukupni broj piksela: 3456 (H) x 1456 (V); dodatnih 8 piksela na svakoj strani, prostor rezervisan za orbitiranje piksela.

\* Odnos emitovanog svetla ekrana u opsegu od 415–455 nm za emisiju ekrana od 400–500 nm biće manji od 50%.

\* 10-bitna osvetljenost može da se dostigne samo pri 144 Hz sa WQHD rezolucijom preko DisplayPort veze ili pri 60 Hz sa WQHD rezolucijom preko HDMI veze.

\* Ovaj monitor teži održivosti: stope postolje su napravljene sa 35% reciklirane plastike, a kućište monitora napravljeno je od do 85% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja.

\* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.

\* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-evnia-34m2c650000-akcija-cena/>