

Informacije o proizvodu

LIEBHERR ugradni kombinovani frižider ICBDI 5182 Peak

LIEBHERR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/liebherr-ugradni-kombinovani-frizider-icbdi-5182-peak-akcija-cena/>

EU izjava o sukladnosti koja se odnosi na potrošnju energije sukladno standardu (EU) 2019/2019

Energetska oznaka (EU) 2019/2016

Primijenjeni standard EN 62552:2020

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača	Liebherr
Adresa dobavljača	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Njemačka
Identifikacijska oznaka modela	ICBdi 5182_999210551

Podaci o struji

Napon	220-240 V ~
Frekvencija	50-60 Hz
Priključna vrijednost	1.4 A

Tip rashladnog uređaja

Tihi rashladni uređaj	ne	Tip dizajna	ugrađeni
Uređaj za čuvanje vina	ne	Drugi rashladni uređaj	da

Opći parametri proizvoda

Parametar		Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1770	Ukupna zapremnina (dm ³ ili l)	256
	Širina	559		
	Dubina	546		
EEl		80	Razred energetske učinkovitosti	D
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)		34	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	B
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)		181,80	Klimatski razred	prošireni umjereni, umjereni, suptropski, tropski
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan		10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43
Postavka za zimski način rada		ne		

Parametri odjeljka

Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremnina odjeljka (dm ³ ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C)	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	ne	-	-	-	
Odjeljak za čuvanje vina	ne	-	-	-	
Odjeljak s podrumskim uvjetima	ne	-	-	-	
Odjeljak za čuvanje svježe hrane	da	131,6	5	-	A
Odjeljak svježe zone	da	70,7	0	-	A
Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	ne	-	-	-	
Odjeljak s jednom zvjezdicom	ne	-	-	-	
Odjeljak s dvije zvjezdice	ne	-	-	-	
Odjeljak s tri zvjezdice	ne	-	-	-	
Odjeljak s četiri zvjezdice	da	54,4	-18	4,00	M
Prostor s dvije zvjezdice	ne	-	-	-	-
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	ne	-	-	-	-

Za odjeljke s četiri zvjezdice

Funkcija brzog zamrzavanja	ne
----------------------------	----

Parametri izvora svjetlosti

Vrsta izvora svjetlosti 1	Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
	Neusmjereni ili usmjereni	DLS
	Napajan ili nenapajan iz mreže	NMLS
	Povezani izvor svjetlosti (CLS)	ne
	Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom	ne
	Ovojnica	ne
	Izvor svjetlosti visoke luminancije	ne
	Zaštita od blještanja	ne
	Prigušiv	samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti
	Razred energetske učinkovitosti	F
Vrsta izvora svjetlosti 2	Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
	Neusmjereni ili usmjereni	DLS
	Napajan ili nenapajan iz mreže	NMLS
	Povezani izvor svjetlosti (CLS)	ne
	Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom	ne
	Ovojnica	ne
	Izvor svjetlosti visoke luminancije	ne
	Zaštita od blještanja	ne
	Prigušiv	samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti
	Razred energetske učinkovitosti	F
Vrsta izvora svjetlosti 3	Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
	Neusmjereni ili usmjereni	DLS
	Napajan ili nenapajan iz mreže	NMLS
	Povezani izvor svjetlosti (CLS)	ne
	Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom	ne
	Ovojnica	ne
	Izvor svjetlosti visoke luminancije	ne
	Zaštita od blještanja	ne
	Prigušiv	samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti
	Razred energetske učinkovitosti	F
Vrsta izvora svjetlosti 4	Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
	Neusmjereni ili usmjereni	DLS
	Napajan ili nenapajan iz mreže	NMLS
	Povezani izvor svjetlosti (CLS)	ne
	Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom	ne
	Ovojnica	ne
	Izvor svjetlosti visoke luminancije	ne
	Zaštita od blještanja	ne
	Prigušiv	samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti
	Razred energetske učinkovitosti	F

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 24 mjeseci

Dodatne informacije: -

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (4) (2): <https://home.liebherr.com/>

Potrošnja energije potvrđena je mjerenjima prema normi EN 62552:2020.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Liebherr, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/liebherr-ugradni-kombinovani-frizider-icbdi-5182-peak-akcija-cena/>