

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradna mašina za pranje sudova SPV6EMX09E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-spv6emx09e-akcija-cena/>

Seriya 6, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV6EMX09E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **EfficientDry:** unapređene performanse sušenja zahvaljujući automatskom otvaranju vrata.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha mašina za sudove koja radi na 44 dB
- **TimeLight:** status programa i preostalo vreme pranja jasno su naznačeni na podu u visokoj rezoluciji.
- **Korpe VarioFlex Pro i fioke VarioDrawer Pro u uskoj mašini:** dodatne mogućnosti rasporeda posuđa u mašini.
- **Home Connect:** Upravlajte mašinom za pranje sudova sa bilo kog mesta.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti ¹ :	B
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu ² :	51 kWh/100 ciklusa
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	10
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu ³ :	8.7 l
Trajanje programa ⁴ :	3:55 h
Emisije buke u vazduhu:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Podesivo podnožje:	Both horizontal and vertical
Neto težina:	36.4 kg
Bruto težina:	38.0 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005537228
Način montaže:	Potpuno ugradni



4 242005 537228

¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eko 50 °C

Serija 6, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SPV6EMX09E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: B
- Potrošnja energije² / vode³: 51 kWh / 8.7 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Jačina buke: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: B
- Jačina buke (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- VarioFlex Pro korpe sa preklopnim etažerima označenim crvenom bojom
- VarioFioka Pro
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Obojene zaštitne trake protiv klizanja na gornjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (3x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u donjoj korpi
- Odlagalište za čaše u donjoj korpi

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- PiezoTouchControl
- Upravljanje s vrha
- Tekst na ploči za upravljanje (engleski)
- EmotionLight

- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Sistem zaštite čaša

Dodaci

- Držać za flaše
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G


² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs>

**Seriya 6, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SPV6EMX09E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⏏ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-spv6emx09e-akcija-cena/>