

Informacije o proizvodu

Iiyama monitor 27" Fast IPS G-Master Red Eagle
GB2771HSU-W1



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-fast-ips-g-master-red-eagle-gb2771hsu-w1-akcija-cena/>



Pridružite se profesionalnom timu sa 27-inčnim G-Master Red Eagle monitorom, napravljenim za čistu brzinu sa brzinom osvežavanja od 240Hz.

Steknite takmičarsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni igrački potencijal uz monitor GB2771HSU od 27 inča sa FHD (1920x1080) rezolucijom. Sa ultra brzim MPRT vremenom od 0,4 ms i brzinom osvežavanja od 240 Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatko igranje. Kompatibilan je sa NVIDIA G-SYNC tako da možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na efekte gostinga ili probleme sa razmazivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža bolje performanse gledanja u osenčenim oblastima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan u crnoj : [G-Master GB2771HSU-B1](#)



240Hz

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	Brzi IPS, haze 25%
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	240Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 285KHz
Vidljiva površina Š x V	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, bela

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style Boje
HDR	Da, HDR10 Ready
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	prekidač za napajanje, džojstik, meni (centar), gore / izbor signala, dole / prečica, levo / jačina zvuka -, desno / jačina zvuka +
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OverDrive, HDR, adaptivna sinhronizacija, napredni kontrast, noćni režim, reduktor plavog svetla, reduktor zamućenja pokreta, gama), izbor ulaza (izvor ulaza), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boja (6-osna, temperatura boje, korisnička podešavanja, crni tuner), podešavanje slike (i-Style boja, X-Res tehnologija, oštrina, HDMI opseg, režim direktnog pogona, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (horizontalna pozicija okna, vertikalna pozicija okna, vreme okna, početni logo, LED dioda za napajanje, DDC/CI kontrola, punjenje preko USB-a), informacije o ekranu, resetovanje (resetovanje svih podešavanja)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm

Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
Dimenzije kutije Š x V x D	690 x 140 x 465mm
Težina (bez kutije)	5.6kg
Težina (bez postolja)	3.8kg
Težina (sa kutijom)	8.2kg
EAN kod	4948570126446

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-fast-ips-g-master-red-eagle-gb2771hsu-w1-akcija-cena/>