

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TC65M211W-2432IA

TESLA



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tc65m211w-2432ia/>



Funkcije

brzine ventilatora, Turbo režim, Zaštita od hladnog vazduha, Tihi režim, Grejanje na 8°C, Komforno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Automatski režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Inteligentno odmrzavanje, Dugme za hitne slučajeve, Zaštita od rde, Zaštita od rde za cevi isparivača unutrašnje jedinice, Zaštita od rde za cevi kondenzatora spoljašnje jedinice, Pokretanje u širokom opsegu napona, Zaštita za decu, Detekcija curenja rashladnog fluida, Predgrevanje kompresora, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Memorija položaja krilca, Dvostruka drenaža, Filter koji se lako pere, I Set, Gold Fin premaz, Skriveni displej, Samočišćenje, Samočišćenje (spoljašnja jedinica), Zdravstveni filter, Sleep režim, ECO režim, Tajmer, GEN režim, AI ušteda energije 2.0, Grejanje na niskim temperaturama (-20°C), Držač za daljinski upravljač, Poklopac ventila

Kapacitet			24000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	6500W(600W~6600W) 6500W(600W~6800W)
Ulazna snaga		W	2000W(210W~2180W) 1850W(210W~2050W)
Ulazna struja		A	9.2A(1.2A~10A) 8.5A(1.2A~9.4A)
SEER-SCOP/ Energetski razred			6,1 A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5.1/A+++
Radni opseg (°C)		°C	16-53°C -20-30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	347 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1835
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1585
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	2,4
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	30003000
Maksimalna struja		A	1414
Kompresor	Model		GMCC
	Tip		Rotary
	Brand		KTN150D42UFZ
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	1000
	Nivo buke dB	dB(A)	42-54
	Neto dimenzije	mm	954X314X245
	Bruto dimenzije	mm	1025×385×310
	Neto / Bruto težina	Kg	14/17
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	65
	Neto dimenzije	mm	898×345×546
	Bruto dimenzije	mm	934×382×608
	Neto / Bruto težina	Kg	30/33
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,2
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,81
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.2/1.9
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-4/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tc65m211w-2432ia/>