tehnoteka

https://cenoteka.rs

Informacije o proizvodu

HANSA ugradni kombinovani frižider BK316.3AA

Hansa



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/hansa-ugradni-kombinovani-frizider-bk3163aa/

Hansa
Haushaltsgeräte

BK316.3AA

EN PRODUCT INFORMATION SHEET
HR INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
RO FIŞA ÇU INFORMAŢII DESPRE PRODUS
HU TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP
BG ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
LT GAMINIO INFORMACIJOS LAPAS
LV RAŽOJUMA INFORMĀCIJAS LAPA
ET TEHNILINE DOKUMENTATSIOON
KK ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ
SR SPECIFIKACIJA PROIZVODA
UZ MAHSULOT PASPORTI
UA ПАСПОРТ ПРОДУКТУ
RU ПАСПОРТ ПРОДУКТА

PF-1170447
(07.10.2021)

Product Information Sheet EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark:		Hansa			
Supplier's address:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland			
Model identifier:		BK316.3AA			1170447
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		—	Design type:	Built-in	√
				Free standing	
Wine storage appliance:		—	Other refrigerating appliance:		√
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1769	Total volume (dm³ or l)		242
	Width	540			
	Depth	540			
EEI		100	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		205,13	Climate class:	Extended Temperate	
				Temperate	
				Subtropical	√
				Tropical	
Minimum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable		38
Winter setting		—			

Compartment Parameters:

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (ºC) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	—	—	—	—	—
Wine storage	—	—	—	—	—
Cellar	—	—	—	—	—
Fresh food	√	182,0	4	—	A
Chill	—	—	—	—	—
0-star or icemaking	—	—	—	—	—
1 -star	—	—	—	—	—
2 -star	—	—	—	—	—
3 -star	—	—	—	—	—
4 -star	√	60,0	-18	2,5	M
2-star section	—	—	—	—	—
Variable temperature compartment	—	—	—	—	—

For 4-star compartments		
Fast freeze facility	—	
Light source parameters:		
Type of light source	LED	√
	Incandescent	—
Energy efficiency class	G	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months):	12	
Additional information:		

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: http://www.amica-group.com/

Informacijski list proizvoda HR

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

Ime ili zaštitni znak dobavljača:		Hansa			
Adresa dobavljača:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poljska			
Identifikacijska oznaka modela:		BK316.3AA			1170447
Tip rashladnog uređaja:					
Tihi rashladni uređaj:		—	Tip dizajna:	Ugrađeni	√
				Samostojeći	
Uređaj za čuvanje vina:		—	Drugi rashladni uređaj:		√
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost	Parametar		Vrijednost
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	1769	Ukupna zapremnina (dm^3 ili l)		242
	Širina	540			
	Dubina	540			
EEI		100	Razred energetske učinkovitosti		E
Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)		39	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom		C
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)		205,13	Klimatski razred:	Prošireni umjereni	
				Umjereni	
				Suptropski	√
				Tropski	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan		16	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan		38
Postavka za zimski način rada		—			

Parametri odjeljka:

Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremnina odjeljka (dm3 ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h);	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	—	—	—	—	—
Odjeljak za čuvanje vina	—	—	—	—	—
Odjeljak s podrumskim uvjetima	—	—	—	—	—
Odjeljak za čuvanje svježe hrane	√	182,0	4	—	A
Odjeljak svježe zone	—	—	—	—	—
Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda	—	—	—	—	—
Odjeljak s jednom zvjezdicom	—	—	—	—	—
Odjeljak s dvije zvjezdice	—	—	—	—	—
Odjeljak s tri zvjezdice	—	—	—	—	—
Odjeljak s četiri zvjezdice	√	60,0	-18	2,5	M
Prostor s dvije zvjezdice	—	—	—	—	—
Odjeljak s promjenjivom temperaturom	—	—	—	—	—

Za odjeljke s četiri zvjezdice		
Funkcija brzog zamrzavanja	—	
Parametri izvora svjetlosti:		
Vrsta izvora svjetlosti	LED	√
	Žarulja	—
Razred energetske učinkovitosti	G	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (Mjeseci):	12	
Dodatne informacije:		

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: https://amica-group.de/

Fișa cu informații despre produs RO

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2016 AL COMISIEI

Numele furnizorului sau marca comercială:	Hansa				
Adresa furnizorului:	Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polonia				
Identificatorul de model:	BK316.3AA				1170447
Tipul de aparat frigorific:					
Aparat cu nivel redus de zgomot:	—	Tip de proiectare:	Încorporabil		√
			De sine stătător		
Aparat pentru depozitarea vinului:	—	Alt aparat frigorific:			√

Parametri generali ai produsului:					
Parametru		Valoare	Parametru		Valoare
Dimensiuni globale (milimetri)	Înălțime	1769	Volum total (dm³ sau l)		242
	Lățime	540			
	Adâncime	540			
EEI		100	Clasă de eficiență energetică		E
Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		39	Clasă a emisiilor acustice în aer		C
Consum anual de energie (kWh/a)		205,13	Clasă climatică:	Extinsă temperată	
				Temperată	
				Subtropicală	√
				Tropicală	
Temperatura ambiantă minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific		16	Temperatura ambiantă maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific		38
Reglaj de iarnă		—			

Parametri ai compartimentelor:

Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm³ sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV	Capacitate de congelare (kg/24 h)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	—	—	—	—	—
Depozitarea vinului	—	—	—	—	—
Cramă	—	—	—	—	—
Alimente proaspete	√	182,0	4	—	A
Răcire	—	—	—	—	—
Fără stele sau pentru prepararea gheții	—	—	—	—	—
1 stea	—	—	—	—	—
2 stele	—	—	—	—	—
3 stele	—	—	—	—	—
4 stele	√	60,0	-18	2,5	M
Secțiune cu 2 stele	—	—	—	—	—
Compartiment cu temperatură variabilă	—	—	—	—	—

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele	
Funcție de congelare rapidă	—

Parametrii sursei de lumină:		
Tipul sursei de lumină	LED	√
	Incandescentă	—
Clasă de eficiență energetică	G	

Durata minimă a garanției oferite de producător (Luni):	12
Informații suplimentare:	

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera (a) din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: https://amica-group.com/

Termékinformációs adatlap HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye:		Hansa			
A szállító címe:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Lengyelország			
Modellazonosító:		BK316.3AA			1170447
A hűtőkészülék típusa:					
Alacsony zajkibocsátású készülék:		—	Kialakítás típusa:	Beépített	√
				Szabadon álló	
Bortároló készülék:		—	Egyéb hűtőkészülék:		√
Általános termékparaméterek:					
Paraméter		Érték	Paraméter		Érték
Teljes méret (milliméterben)	Magasság	1769	Össztérfogat (dm³ vagy l)		242
	Szélesség	540			
	Mélység	540			
EEI		100	Energiahatékonysági osztály		E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya		C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		205,13	Klímaosztály:	Bővített mérsékelt	
				Mérsékelt	
				Szubtrópusi	√
				Trópusi	
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		38
Téli üzemmód		—			

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus		Rekeszparaméterek és -értékek			
		Rekesztérfogat (dm3 vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	—	—	—	—	—
Bortároló	—	—	—	—	—
Pince	—	—	—	—	—
Frissentartó	√	182,0	4	—	A
Hűtőrekesz	—	—	—	—	—
0-csillagos vagy jégkészítés	—	—	—	—	—
1-csillagos	—	—	—	—	—
2-csillagos	—	—	—	—	—
3-csillagos	—	—	—	—	—
4-csillagos	√	60,0	-18	2,5	M
2-csillagos rész	—	—	—	—	—
Változtatható hőmérsékletű rekesz	—	—	—	—	—

4-csillagos rekeszek esetében		
Gyorsfagyasztási lehetőség	—	
A fényforrás paraméterei:		
A fényforrás típusa	LED	√
	Izzó	—
Energiahatékonysági osztály	G	
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama (izzó):		12
További információk:		

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: https://www.amica-group.hu/

Продуктов информационен лист BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА

Име или търговска марка на доставчика:	Hansa				
Адрес на доставчика:	Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Полша				
Идентификатор на модела:	BK316.3AA				1170447
Тип хладилен уред:					
Уред с ниско ниво на шума:	—	Тип конструкция:	Вграден		√
			свободностоящ		
Охладител за вино:	—	Други хладилни уреди:			√

Основни параметри на продукта:

Параметър		Стойност	Параметър		Стойност
Габаритни размери (милиметри)	Височина	1769	Общ обем (dm^3 или l)		242
	Ширина	540			
	Дълбочина	540			
EEI		100	Клас на енергийна ефективност		E
Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 pW).		39	Клас на емисията на въздушен шум		C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)		205,13	Климатичен клас:	Разширен умерен	
				Умерен	
				Субтропичен	√
				Тропичен	
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		38
Зимни настройки		—			

Параметри на отделението:

Тип отделениеest		Параметри и стойности на отделението			
		Обем на отделението (dm^3 или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = A, ръчно обезскрежаване = P)
Отделение за трайни продукти	—	—	—	—	—
Охладител за вино	—	—	—	—	—
Отделение тип „зимник“	—	—	—	—	—
Пресни храни	√	182,0	4	—	A
Лесно развалящи се храни	—	—	—	—	—
0 звезди и ледогенератор	—	—	—	—	—
1 звезда	—	—	—	—	—
2 звезди	—	—	—	—	—
3 звезди	—	—	—	—	—
4 звезди	√	60,0	-18	2,5	M
Секция 2 звезди	—	—	—	—	—
Отделение с променлива температура	—	—	—	—	—

За отделения 4 звезди			
Функция за бързо замразяване	—		
Параметри на светлинния източник:			
Тип на светлинния източник	LED		√
	Крушка		—
Клас на енергийна ефективност	G		
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя (Месеци):		12	
Допълнителна информация:			

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: https://amica-group.com/

Gaminio informacijos lapas LT

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:	Hansa
Tiekėjo adresas:	Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Lenkija
Modelio žymuo:	BK316.3AA 1170447

Šaldymo aparato tipas:

Mažatriukšmis aparatas:	—	Konstrukcijos tipas:	Įmontuojamasis	√
			Atskiras	
Vyno šaldytuvas:	—	Kitas šaldymo aparatas:		√

Bendrieji gaminio parametrai:

Parametras		Vertė	Parametras		Vertė
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)	Aukštis	1769	Bendras tūris (dm3 arba l)		242
	Plotis	540			
	Gylis	540			
EEI		100	Energijos vartojimo efektyvumo klasė		E
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (53 dB(A) re 1 pW)		39	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė		C
Metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus)		Z	Klimato klasė:	Išplėstosios vidutinių platumų zonos	
				Vidutinių platumų zonos	
				Subtropinio	√
				Tropinio	
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		16	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		38
Žiemos nuostatis		—			

Kameros parametrai:

Kameros tipas		Kameros parametrai ir vertės			
		Kameros tūris (dm3 arba l)	Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C) Šie nuostačiai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms;	Šaldymo geba (kg/24 h)	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	—	—	—	—	—
Vynui laikyti	—	—	—	—	—
Rūsio temperatūros	—	—	—	—	—
Šviežio maisto	√	182,0	4	—	A
Atšaldymo	—	—	—	—	—
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	—	—	—	—	—
1 žvaigždutės	—	—	—	—	—
2 žvaigždučių	—	—	—	—	—
3 žvaigždučių	—	—	—	—	—
4 žvaigždučių	√	60,0	-18	2,5	M
2 žvaigždučių skyrius	—	—	—	—	—
Kintamos temperatūros kamera	—	—	—	—	—

4 žvaigždučių kamerų atveju		
Greito užšaldymo funkcija	—	
Vyno šaldytuvų		
Standartinių vyno butelių skaičius		
Šviesos šaltinio parametrai		
Šviesos šaltinio tipas	LED	√
	Kaitrinė	—
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G	
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė (mėnesių):	12	
Papildoma informacija:		

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkto a papunktyje nurodyta informacija: https://hansa-home.lt/

Ražojuma informācijas lapa LV

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:	Hansa
Piegādātāja adrese:	Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polija
Modeļa identifikators:	BK316.3AA 1170447

Aukstumiekārtas veids:					
Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:	—	Konstrukcijas veids:	Iebūvēta	√
			Savrupa	
Vīna uzglabāšanas iekārta:	—	Cita veida aukstumiekārta:		√

Vispārējie ražojuma parametri:					
Parametrs		Vērtība	Parametrs		Vērtība
Kopējie izmēri (milimetros)	Augstums	1769	Kopējais tilpums (dm3 vai l)		242
	Platums	540			
	Dziļums	540			
EEI		100	Energoefektivitātes klase		E
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)		39	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase		C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)		Z	Klimata klase:	Paplašinātā mērenā	
				Mērenā	
				Subtropu	√
				Tropu	
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		16	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		38
Ziemas slēdzis		—			

Nodalījuma parametri:					
Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			
		Nodalījuma tilpums (dm3 vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Saldēšanas jauda (kg/24 h)	Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
Pieliekamā nodalījums	—	—	—	—	—
Vīna uzglabāšanas nodalījums	—	—	—	—	—
Pagraba nodalījums	—	—	—	—	—
Svaigas pārtikas nodalījums	√	182,0	4	—	A
Dzesināšanas nodalījums	—	—	—	—	—
Bezzvaigznītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	—	—	—	—	—
Vienas zvaigznītes nodalījums	—	—	—	—	—
Divu zvaigznīšu nodalījums	—	—	—	—	—
Trīs zvaigznīšu nodalījums	—	—	—	—	—
Četru zvaigznīšu nodalījums	√	60,0	-18	2,5	M
Divu zvaigznīšu sekcija	—	—	—	—	—
Maināmas temperatūras nodalījums	—	—	—	—	—

Četru zvaigznīšu nodalījumiem:			
Ātrās sasaldēšanas funkcija	—		
Vīna uzglabāšanas iekārtām:			
Standarta vīna pudeļu skaits			
Gaismas avota parametri:			
Gaismas avota veids	LED	√	
	Kvēlspuldze	—	
Energoefektivitātes klase	G		
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums (mēnešus):	12		
Papildu informācija:			

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma 4. punkta a) apakšpunktā: https://hansa-home.lv

Tehniline dokumentatsioon ET

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016

Tarnija nimi või kaubamärk:	Hansa
Tarnija aadress:	Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poola
Mudelitähis:	BK316.3AA 1170447

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade:	—	Ehituslik tüüp:	Sisseehitatud	√
			Eraldiseisev	
Veinikülmik:	—	Muu jahutus-külmutusseade:		√

Toote üldnäitajad:

Näitaja		Väärtus	Näitaja	Väärtus
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1769	Kogumaht (dm3 või l)	242
	Laius	540		
	Sügavus	540		
EEI		100	Energiatõhususe klass	E
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		39	Õhus leviva müra klass	C
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		Z	Kliimaklass: Laiendatud mõõdukas	
			Mõõdukas	
			Subtroopiline	√
			Troopiline	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		16	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	38
Talveseadistus		—		

Kambri näitajad

Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused: Kambri maht (dm3 või l)	Soovitatav temperatuuriseadistus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega.	Erikülmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatamisviis (Automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	—	—	—	—	—
Veinikamber	—	—	—	—	—
Kelderkamber	—	—	—	—	—
Värske toidu kamber	√	182,0	4	—	A
Jahekamber	—	—	—	—	—
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	—	—	—	—	—
1 tärni kamber	—	—	—	—	—
2 tärni kamber	—	—	—	—	—
3 tärni kamber	—	—	—	—	—
4 tärni kamber	√	60,0	-18	2,5	M
2 tärni kamber	—	—	—	—	—
Muudetava temperatuuriga kamber	—	—	—	—	—

4 tärni kambrid	
Kiirkülmutusfunktsioon	—
Veinikülmikute puhul	
Standardsete veinipudelite arv	
Valgusallika näitajad	
Valgusallika liik: LED	√
Hõõglamp	—
Energiatõhususe klass	G
Tootja pakutava garantii vähimkestus (kuude arv):	12
Lisateave:	

Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave: https://hansa-home.ee/

KK ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ		SR SPECIFIKACIJA PROIZVODA		
Жеткізушінің атауы		Naziv dostavljača		**Hansa**
Модельдердің (модельдің) әйкестендіргіші	Model	Identifikator modela (Model)	Model	**BK316.3AA**
	Type		Type	**BK316BUW#04HT**
	Index		Index	**1170447**
Суық жабдық моделінің санаты [1]		Kategorija modela uređaja za hlađenje [1]		7
Энергия тиімділігінің класы [2]		Razred energetske efikasnosti [2]		A++
Электр энергияның жылдық шығыны (кВтсағ/жыл)[3]		Godišnja potrošnja električne energije [kWh/godina][3]		205
Таза салмақтағы тоңазытқыштың пайдалы сыйымдылығы [l]		Neto upotrebna zapremina frižidera [l]		182
Таза салмақтағы мұздатқыш камерасының пайдалы сыйымдылығы [l]		Upotrebna zapremina zamrzivača [l]		60
Жұлдызшамен белгіленген мұздатқыш камералар[4]		Stepen zamrzavanja komora izražen brojem zvezdica[4]		****
Қырауы жоқ жүйе	тоңазытқыш	Sistem bez smrzavanja	Frižider	—
	мұздатқыш		Zamrzivač	—
Температураның жоғарлату уақыты (сағ)[5]		Vreme porasta temperature [h][5]		11
Қатуға қабілеттілігі (кг/24сағ)		Kapacitet zamrzavanja [kg/24h]		3,5
Климаттық класс[6]		Klimatski razred[6]		subtropical (ST)
Шу деңгейі [дБ(А) re1hW]		Nivo emisije buke [dB(A) re1 pW]		40
Құруға арналған модель		Model je namenjen za ugradnju		built in (SLIDE)
Қуат [В/Гц]		Napon [V/Hz]		AC 220-240V / 50Hz
Бұйымның биіктігі х ені х тереңдігі (мм)		Vis. x šir. x dub. proizvoda [mm]		1769 x 540 x 540
Жабдықтың салмағы (кг)		Masa uređaja [kg]		51,5
Жарықтандырудың түрі (Қыздыру шамы / LED / жоқ)	тоңазытқыш	Vrsta rasvete (Žarne/ LED / nema)	Frižider	O/V/O
	мұздатқыш		Zamrzivač	O/O/V

1) 1- балғын өнімдерді сақтауға арналған, кем дегенде, бір камерасы бар тоңазытқыш; 3- Тоңазытқыш – бу салқындатқыш және жұлдызшасыз камерасы бар тоңазытқыш; 4 – бір жұлдызшасы бар камерасымен тоңазытқыш; 5 – екі жұлдызшалы камерасымен тоңазытқыш; 6 – үш жұлдызшалы камерасымен тоңазытқыш; 7- Тоңазытқыш-мұздатқыш; 8-Мұздатқыш шкаф; 9- Мұздатқыш жәшік.
2) A++/A+ бағалау (=төменгі тұтыну) G дейін (=жоғары тұтыну).
3) 24 сағат ішіндегі қалыпты жағдайда өткізілген тестілеу нәтижелері негізінде жылына «XYZ» кВтсағ энергиясын тұтыну. Энергияның нақты шығыны ол болатын жерге және жабдықты пайдалану тәсіліне байланысты.
4) * = температура шамамен -60С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ
** =температура шамамен -120С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ
*** =температура шамамен -180С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ
**** =температура шамамен -180С және одан төмен кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ
5) Тамақты берусіз »Х« сақтаудың қауіпсіз уақыты
6) Климаттық класс: W (климаттық класс). Жабдық қоршаған орта X (төменгі шегі) 0С –тан Y (жоғарғы шегі) 0С-қа дейінгі температура кезінде пайдалануға арналған. SN –100С-тан +320С-қа дейін; N – + 160С-тан +320С-қа дейін; ST - + 160С-тан +380С-қа дейін; T-+ 160С-тан +430С-қа дейін;

1) 1- Frižider sa najmanje jednom komorom za čuvanje svežih namirnica; 3- Frižider sa komorom bez zvezdica; 4- Frižider sa komorom sa jednom zvezdicom; 5- Frižider sa komorom sa dve zvezdice; 6- Frižider sa komorom sa tri zvezdice; 7- Frižider - zamrzivač; 8- Zamrzivač ladičar; 9- Zamrzivač škrinja.
2) Ocena A++/A+ (=niska potrošnja) do G (=visoka potrošnja).
3) Potrošnja energije »XYZ« kWh godišnje na osnovi testa izvršenog u normalnim uslovima u 24 satnom ciklusu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i mesta na kojem se nalazi
4) * = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -6°C
** = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -12°C
*** = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -18°C
**** = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -18°C ili niži.
5) bezbedno vreme čuvanja»X« sati bez napajanja
6) Klimatski razred W [klimatski razred]. Uređaj namenjen za upotrebu na temperaturi okoline od X [donja granica] °C do Y [gornja granica] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

UZ
MAHSULOT PASPORTI

UA
ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Yetkazuvchining nomi		Назва постачальника	**Hansa**
Modelning identifikatori (model)	Model	Ідентифікатор моделі (Модель) Model	**BK316.3AA**
	Type	Type	**BK316BUW#04HT**
	Index	Index	**1170447**
Sovutish qurilmasi modelining toifasi[1]		Категорія моделі холодильного пристрою[1]	7
Energosamaradorlik sinfi[2]		Клас енергоспоживання[2]	A++
Yillik elektr energiyasi sarfi [kVt s/yil][3]		Річне споживання електроенергії [кВтгод/рік][3]	205
Sovutgich netto foydali hajmi [l]		Корисна ємність нетто холодильного відділу [л]	182
Muzlatish bo'linmasi netto foydali hajmi [l]		Корисна ємність нетто морозильного відділу [л]	60
Muzlatish bo'linmalarining yulduzchalar bilan belgilanishi [4]		Позначення зірочками морозильних камер[4]	****
Qirovsiz tizim	Sovutgich	Функція автоматичного розморожування (no frost) Холодильник	—
	Muzlatish	Морозильна	—
Harorat oshish vaqti [h][5]		Час підвищення температури [год][5]	11
Muzlatish imkoniyati [kg/24h]		Здатність заморожування [кг/24год]	3,5
Iqlimiy sinfi[6]		Кліматичний клас[6]	subtropical (ST)
Shovqin darajasi [dB(A) re1 pW]		Рівень шуму [дб(A)/1 пВт]	40
Model o'rnatish uchun nazarda tutilgan		Модель призначена для вбудовування	built in (SLIDE)
Kuchlanish [V/Gs]		Напруга [В/Гц]	AC 220-240V / 50Hz
Qurilmaning balandligi x kengligi x chuqurligi [mm]		Вис. х шир. х глиб. виробу [мм]	1769 x 540 x 540
Qurilmaning og'irligi [kg]		Вага обладнання [кг]	51,5
Yoritish turi (Cho'g'lanma / LED / mavjud emas)	Sovutgich	Вид освітлення (Лампа розжарювання / LED / відсутнє) Холодильник	O/V/O
	Muzlatish	Морозильна	O/O/V

1-band) 1- Toza mahsulotlarni saqlash uchun kamida birta bo'linmali sovutgich; 3- Bug'ni sovutuvchi sovutgich va yulduzchasiz bo'linmali sovutgich; 4- Birta yulduzchali bo'linmali sovutgich; 5- Ikkita yulduzchali bo'linmali sovutgich; 6- Uchta yulduzchali bo'linmali sovutgich; 7- Sovutgich-muzlatgich; 8- Muzlatish jovoni; 9- Muzlatish qutisi.

2-band) Baholash A++/A+ (= past iste'mol) dan G (= yuqori iste'mol) gacha.

3-band) Energiya iste'moli 24 soat davomida oddiy sharoitlarda o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra yiliga»XYZ« kVt s. Amaldagi energiya sarfi qurilmadan foydalanish usuli va u joylashgan joy bilan bog'liq

4-band) = mahsulotlarni taxminan -6°C haroratda saqlash hududi
= mahsulotlarni atrof-muhitning -12°C haroratida saqlash hududi
= muzlatilgan mahsulotlarni taxminan -18°C haroratda saqlash hududi
= mahsulotlarni taxminan -18°C yoki undan past haroratda muzlatish.

5-band) Ta'minot bo'lmaganida xavfsiz saqlash davri »X«

6-band) Iqlimiy sinfi: W [iqlimiy sinfi]. Qurilma atrof-muhitning X [pastgi chegara] °C dan Y [yuqorigi chegara] °C gacha haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan.
SN - +10°C dan +32°C gacha; N - +16°C dan +32°C gacha; ST - +16°C dan +38°C gacha; T - +16°C dan +43°C gacha.

1) 1- Холодильник з однією камерою для зберігання свіжих продуктів; 3- Холодильник-охолоджувач і холодильник з камерою без зірки; 4- Холодильник з камерою, позначеною однією зіркою; 5- Холодильник з камерою, позначеною двома зірками; 6- Холодильник з камерою, позначеною трьома зірками; 7- Холодильник-морозильник; 8- Морозильна шафа; 9- Морозильна камера.

2) Оцінка A++/A+ (=низьке споживання) до G (=високе споживання).

3) Споживання енергії »XYZ« кВтгод на рік на основі результатів тестування, проведеного у нормальних умовах в 24-годинному циклі. Фактичне споживання електроенергії залежить від способу використання пристрою та місця, в якому він знаходиться

4) = простір для зберігання продуктів при темп. прибл. -6°C
= простір для зберігання продуктів при темп. прибл. -12°C
= простір для зберігання заморожених продуктів при темп. прибл. -18°C
= простір для заморожування продуктів при темп. прибл. -18°C або нижче.

5) безпечний час зберігання »X« годин без живлення

6) Кліматичний клас: W [кліматичний клас]. Температура приміщення, де встановлений пристрій, повинна бути від X [нижня межа] °C до Y [верхня межа] °C. SN - від +10°C до +32°C; N - від +16°C до +32°C; ST - від +16°C до +38°C; T - від +16°C до +43°C.

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Название поставщика		**Hansa**
Идентификатор модели (модель)	Модель	**BK316.3AA**
	Тип	**BK316BUW#04HT**
	Код продукта	**1170447**
Категория модели холодильного оборудования[1]		7
Класс энергоэффективности [2]		A++
Годовой расход электроэнергии [кВтч/год][3]		205
Полезная емкость нетто холодильника [l]		182
Полезная емкость нетто морозильной камеры [l]		60
Обозначение звездочками морозильных камер[4]		***
Система без инея	холодильник	—
	морозильник	—
Время роста температуры [ч][5]		11
Способность к замораживанию [кг/24ч]		3,5
Климатический класс[6]		subtropical (ST)
Уровень шума [дБ(A) re1 pW]		40
Модель предназначена для встраивания		built in (SLIDE)
Напряжение [В/Гц]		AC 220-240V / 50Hz
Высота x ширина x глубина изделия [мм]		1769 x 540 x 540
Вес оборудования [кг]		51,5
Вид освещения (Накаливание / LED / нет)	холодильник	O/V/O
	морозильник	O/O/V

1) 1- Холодильник с одной, как минимум, камерой для хранения свежих продуктов; 3- Холодильник-пароохладитель и холодильник с камерой без звездочек; 4- Холодильник с камерой с одной звездочкой; 5- Холодильник с двухзвездочной камерой; 6- Холодильник с трехзвездочной камерой; 7- Холодильник-морозильник; 8- Морозильный шкаф; 9- Морозильный ящик.
2) Оценка A++/A+ (= низкое потребление) до G (= высокое потребление).
3) Потребление энергии »XYZ« кВтч в год на основании результатов тестирования, проведенного в обычным условиях в течение 24 часов. Фактический расход энергии зависит от способа эксплуатации оборудования и места, в котором оно находится
4) * = зона для хранения продуктов при темп.ок. -6°C
** = зона для хранения продуктов при темп.ок. -12°C
*** = зона для хранения замороженных продуктов при темп.ок. -18°C
**** = зона для замораживания продуктов при темп. -18°C или ниже.
5) Безопасное время хранения »X« часов без подачи питания
6) Климатический класс: W [климатический класс]. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от X [нижний предел] °C до Y [верхний предел] °C. SN - от +10°C до +32°C; N - от +16°C до +32°C; ST - от +16°C до +38°C; T - от +16°C до +43°C.

tehnoteka

https://cenoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/hansa-ugradni-kombinovani-frizider-bk3163aa/