

Informacije o proizvodu

VIVAX toplotna pumpa vazduh-voda HPM-53CH155AERIs

VIVAX



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://cenoteka.rs/p/vivax-toplotna-pumpa-vazduh-voda-hpm-53ch155aeris/>

Informacijski list proizvoda (HR)
Продуктов фиш (BG)
Informační list výrobku (CZ)
Datablad (DA)
Produktdatenblatt (DE)
Δελτίο προϊόντος (HE)
Product fiche (ENG)
Ficha del producto (ES)
Tootekirjeldus (ET)
Tuoteseloste (FI)
Fiche de produit (FR)
Product fiche (GA)
Termékismertető adatlap (HU)
Scheda prodotto (ITA)
Gaminio vardinių parametų lentelė (LT)
Ražojuma datu lapa (LV)
L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott (MT)
Productkaart (NL)
Product fiche (NO)
Karta produktu (PL)
Ficha de produto (PT)
Fișa produsului (RO)
Informačný list (SK)
Podatkovni list izdelka (SL)
Informationsblad (SV)
Ürün Fişi (TR)

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba (EU) 811/2013

Ime ili zaštitni znak dobavljača	VIVAX
Identifikacijska oznaka modela	HPM-53CH155AERIs R32-3
Razred sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora (prosječni klimatski uvjeti – niska temperatura)	A+++
Razred sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora (prosječni klimatski uvjeti – srednja temperatura)	A++
Nazivna toplinska snaga (prosječni klimatski uvjeti – niska temperatura)	15 kW
Nazivna toplinska snaga (prosječni klimatski uvjeti – srednja temperatura)	13 kW
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (prosječni klimatski uvjeti – niska temperatura)	182 %
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (prosječni klimatski uvjeti – srednja temperatura)	133 %
Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (prosječni klimatski uvjeti – niska temperatura)	6 804 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (prosječni klimatski uvjeti – niska temperatura)	- GJ
Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (prosječni klimatski uvjeti – srednja temperatura)	7 895 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (prosječni klimatski uvjeti – srednja temperatura)	- GJ
Razina zvučne snage (u zatvorenom)	- dB
Posebne mjere opreza	-
Dodatni podaci	
Nazivna toplinska snaga (hladniji klimatski uvjeti – niska temperatura)	14 kW
Nazivna toplinska snaga (topliji klimatski uvjeti – niska temperatura)	13 kW
Nazivna toplinska snaga (hladniji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	12 kW
Nazivna toplinska snaga (topliji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	14 kW
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (hladniji klimatski uvjeti – niska temperatura)	158 %
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (topliji klimatski uvjeti – niska temperatura)	249 %
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (hladniji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	122 %
Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (topliji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	176 %

Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (hladniji klimatski uvjeti – niska temperatura)	8 431 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (hladniji klimatski uvjeti – niska temperatura)	- GJ
Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (topliji klimatski uvjeti – niska temperatura)	2 781 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (topliji klimatski uvjeti – niska temperatura)	- GJ
Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (hladniji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	9 309 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (hladniji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	- GJ
Godišnja potrošnja energije – krajnja energija (topliji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	4 231 kWh
Godišnja potrošnja energije – BOV (topliji klimatski uvjeti – srednja temperatura)	- GJ
Razina zvučne snage (na otvorenom)	68 dB

Broj upisa u EPREL: 1308343 Model na tržištu Unije od 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Dobavljač: M SAN Grupa d.o.o. (Proizvođač)		Internetske stranice: https://www.msan.hr/
Služba za korisnike:		
Ime: VIVAX		Internetske stranice: www.vivax.com
E-adresa: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Hrvatska		

Продуктов фиш

Делегиран регламент (ЕС) 811/2013

Име или търговска марка на доставчика	VIVAX
Идентификатор на модела	HPM-53CH155AERIs R32-3
Клас на сезонна енергийна ефективност при отопление (средни климатични условия — ниска температура)	A+++
Клас на сезонна енергийна ефективност при отопление (средни климатични условия — средна температура)	A++
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия — ниска температура)	15 kW
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия — средна температура)	13 kW
Сезонна енергийна ефективност при отопление (средни климатични условия — ниска температура)	182 %
Сезонна енергийна ефективност при отопление (средни климатични условия — средна температура)	133 %
Годишна консумация на енергия — крайна енергия (средни климатични условия — ниска температура)	6 804 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (средни климатични условия — ниска температура)	- GJ
Годишна консумация на енергия — крайна енергия (средни климатични условия — средна температура)	7 895 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (средни климатични условия — средна температура)	- GJ
Ниво на звуковата мощност (вътре)	- dB
Специфични предпазни мерки	-
Допълнителна информация	
Номинална топлинна мощност (по-студени климатични условия — ниска температура)	14 kW
Номинална топлинна мощност (по-топли климатични условия — ниска температура)	13 kW
Номинална топлинна мощност (по-студени климатични условия — средна температура)	12 kW
Номинална топлинна мощност (по-топли климатични условия — средна температура)	14 kW
Сезонна енергийна ефективност при отопление (по-студени климатични условия — ниска температура)	158 %
Сезонна енергийна ефективност при отопление (по-топли климатични условия — ниска температура)	249 %
Сезонна енергийна ефективност при отопление (по-студени климатични условия — средна температура)	122 %
Сезонна енергийна ефективност при отопление (по-топли климатични условия — средна температура)	176 %

Годишна консумация на енергия — крайна енергия (по-студени климатични условия — ниска температура)	8 431 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (по-студени климатични условия — ниска температура)	- GJ
Годишна консумация на енергия — крайна енергия (по-топли климатични условия — ниска температура)	2 781 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (по-топли климатични условия — ниска температура)	- GJ
Годишна консумация на енергия — крайна енергия (по-студени климатични условия — средна температура)	9 309 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (по-студени климатични условия — средна температура)	- GJ
Годишна консумация на енергия — крайна енергия (по-топли климатични условия — средна температура)	4 231 kWh
Годишна консумация на енергия — ГТИ (по-топли климатични условия — средна температура)	- GJ
Ниво на звуковата мощност (на открито)	68 dB

Регистрационен номер в EPREL 1308343 Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Доставчик: M SAN Grupa d.o.o. (Производител)		Уебсайт: https://www.msan.hr/
Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:		
Наименование: VIVAX		Уебсайт: www.vivax.com
Електронна поща: vivax@msan.hr		Телефон: +385 1 3654900
Адрес: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Хърватия		

Informační list výrobku

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013

Název nebo ochranná známka dodavatele	VIVAX
Identifikační značka modelu	HPM-53CH155AERIs R32-3
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (průměrné klimatické podmínky – nízké teploty)	A+++
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění (průměrné klimatické podmínky – střední teploty)	A++
Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky – nízké teploty)	15 kW
Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky – střední teploty)	13 kW
Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klimatické podmínky – nízké teploty)	182 %
Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klimatické podmínky – střední teploty)	133 %
Roční spotřeba energie – koncová energie (průměrné klimatické podmínky – nízké teploty)	6 804 kWh
Roční spotřeba energie – spalné teplo (průměrné klimatické podmínky – nízké teploty)	- GJ
Roční spotřeba energie – koncová energie (průměrné klimatické podmínky – střední teploty)	7 895 kWh
Roční spotřeba energie – spalné teplo (průměrné klimatické podmínky – střední teploty)	- GJ
Hladina akustického výkonu (vnitřní prostory)	- dB
Konkrétní preventivní opatření	-
Další informace	
Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmínky – nízké teploty)	14 kW
Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky – nízké teploty)	13 kW
Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmínky – střední teploty)	12 kW
Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky – střední teploty)	14 kW
Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klimatické podmínky – nízké teploty)	158 %
Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatické podmínky – nízké teploty)	249 %
Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klimatické podmínky – střední teploty)	122 %
Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatické podmínky – střední teploty)	176 %
Roční spotřeba energie – koncová energie (chladnější klimatické podmínky – nízké teploty)	8 431 kWh

Roční spotřeba energie – spalné teplo (chladnější klimatické podmínky – nízké teploty)	- GJ
Roční spotřeba energie – koncová energie (teplejší klimatické podmínky – nízké teploty)	2 781 kWh
Roční spotřeba energie – spalné teplo (teplejší klimatické podmínky – nízké teploty)	- GJ
Roční spotřeba energie – koncová energie (chladnější klimatické podmínky – střední teploty)	9 309 kWh
Roční spotřeba energie – spalné teplo (chladnější klimatické podmínky – střední teploty)	- GJ
Roční spotřeba energie – koncová energie (teplejší klimatické podmínky – střední teploty)	4 231 kWh
Roční spotřeba energie – spalné teplo (teplejší klimatické podmínky – střední teploty)	- GJ
Hladina akustického výkonu (venkovní prostory)	68 dB

Registrační číslo v registru EPREL: 1308343 Model uvedený na unijní trh od 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Dodavatel: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobce)		Internetové stránky: https://www.msan.hr/
Péče o zákazníky:		
Název: VIVAX		Internetové stránky: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvatsko		

Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 811/2013

Leverandørens navn eller varemærke	VIVAX
Modellens identifikationskode	HPM-53CH155AERIs R32-3
Energieffektivitetsklasse ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold — lav temperatur)	A+++
Energieffektivitetsklasse ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold — middel temperatur)	A++
Nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold — lav temperatur)	15 kW
Nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold — middel temperatur)	13 kW
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold — lav temperatur)	182 %
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (gennemsnitlige klimaforhold — middel temperatur)	133 %
Årligt energiforbrug — endelig energi (gennemsnitlige klimaforhold — lav temperatur)	6 804 kWh
Årligt energiforbrug — Hø (gennemsnitlige klimaforhold — lav temperatur)	- GJ
Årligt energiforbrug — endelig energi (gennemsnitlige klimaforhold — middel temperatur)	7 895 kWh
Årligt energiforbrug — Hø (gennemsnitlige klimaforhold — middel temperatur)	- GJ
Lydeffektniveau (indendørs)	- dB
Særlige forholdsregler	-
Yderligere oplysninger	
Nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold — lav temperatur)	14 kW
Nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold — lav temperatur)	13 kW
Nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold — middel temperatur)	12 kW
Nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold — middel temperatur)	14 kW
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (koldere klimaforhold — lav temperatur)	158 %
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (varmere klimaforhold — lav temperatur)	249 %
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (koldere klimaforhold — middel temperatur)	122 %
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (varmere klimaforhold — middel temperatur)	176 %
Årligt energiforbrug — endelig energi (koldere klimaforhold — lav temperatur)	8 431 kWh

Årligt energiforbrug — Hø (koldere klimaforhold — lav temperatur)	- GJ
Årligt energiforbrug — endelig energi (varmere klimaforhold — lav temperatur)	2 781 kWh
Årligt energiforbrug — Hø (varmere klimaforhold — lav temperatur)	- GJ
Årligt energiforbrug — endelig energi (koldere klimaforhold — middel temperatur)	9 309 kWh
Årligt energiforbrug — Hø (koldere klimaforhold — middel temperatur)	- GJ
Årligt energiforbrug — endelig energi (varmere klimaforhold — middel temperatur)	4 231 kWh
Årligt energiforbrug — Hø (varmere klimaforhold — middel temperatur)	- GJ
Lydeffektniveau (udendørs)	68 dB

EPREL-registreringsnummer: 1308343 Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Leverandør: M SAN Grupa d.o.o. (Fabrikant)		Websted: https://www.msan.hr/
Kundeservice:		
Navn: VIVAX		Websted: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adresse: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatien		

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	VIVAX
Modellkennung	HPM-53CH155AERIs R32-3
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	A+++
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	A++
Wärmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	15 kW
Wärmenennleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	13 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	182 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	133 %
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	6 804 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	- GJ
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	7 895 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (durchschnittliche Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	- GJ
Schallleistungspegel (in Innenräumen)	- dB
Besondere Vorkehrungen	-
Weitere Angaben	
Wärmenennleistung (kältere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	14 kW
Wärmenennleistung (wärmere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	13 kW
Wärmenennleistung (kältere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	12 kW
Wärmenennleistung (wärmere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	14 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kältere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	158 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	249 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (kältere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	122 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (wärmere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	176 %
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (kältere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	8 431 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (kältere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	- GJ
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (wärmere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	2 781 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (wärmere Klimaverhältnisse – Niedertemperaturbereich)	- GJ
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (kältere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	9 309 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (kältere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	- GJ
Jährlicher Energieverbrauch – Endenergie (wärmere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	4 231 kWh
Jährlicher Energieverbrauch – Brennwert (wärmere Klimaverhältnisse – Mitteltemperaturbereich)	- GJ
Schallleistungspegel (im Freien)	68 dB

EPREL-Eintragungsnummer 1308343	
Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 27/06/2022.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Lieferant: M SAN Grupa d.o.o. (Hersteller)	Website: https://www.msan.hr/
Kundenbetreuung:	
Name: VIVAX	Website: www.vivax.com
E-Mail-Adresse: vivax@msan.hr	Telefonnummer: +385 1 3654900
Anschrift: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatien	

Δελτίο προϊόντος

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 811/2013

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	VIVAX
Αναγνωριστικό μοντέλου	HPM-53CH155AERIs R32-3
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	A+++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	A++
Ονομαστική θερμική ισχύς (μέσες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	15 kW
Ονομαστική θερμική ισχύς (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	13 kW
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	182 %
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	133 %
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (μέσες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	6 804 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (μέσες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	- GJ
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	7 895 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (μέσες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	- GJ
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικού χώρου)	- dB
Ειδικές προφυλάξεις	-
Συμπληρωματικές πληροφορίες	
Ονομαστική θερμική ισχύς (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	14 kW
Ονομαστική θερμική ισχύς (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	13 kW
Ονομαστική θερμική ισχύς (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	12 kW
Ονομαστική θερμική ισχύς (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	14 kW
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	158 %
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	249 %
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	122 %

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	176 %
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	8 431 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	- GJ
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	2 781 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Χαμηλή θερμοκρασία)	- GJ
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	9 309 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	- GJ
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — τελική ενέργεια (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	4 231 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας — GCV (θερμότερες κλιματικές συνθήκες - Μέση θερμοκρασία)	- GJ
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικού χώρου)	68 dB

Αριθμός καταχώρισης EPREL: 1308343 Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Προμηθευτής: M SAN Grupa d.o.o. (Κατασκευαστής)		Ιστότοπος: https://www.msan.hr/
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: Όνομα: VIVAX Email: vivax@msan.hr Διεύθυνση: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Κροατία		
		Ιστότοπος: www.vivax.com Τηλ.: +385 1 3654900

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 811/2013

Supplier name or trademark	VIVAX
Model identifier	HPM-53CH155AERIs R32-3
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Low-temperature)	A+++
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Medium temperature)	A++
Rated heat output (average climate conditions - Low-temperature)	15 kW
Rated heat output (average climate conditions - Medium temperature)	13 kW
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Low-temperature)	182 %
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Medium temperature)	133 %
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Low-temperature)	6 804 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Medium temperature)	7 895 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Indoors)	- dB
Specific precautions	-
Additional information	
Rated heat output (colder climate conditions - Low-temperature)	14 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Low-temperature)	13 kW
Rated heat output (colder climate conditions - Medium temperature)	12 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Medium temperature)	14 kW
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Low-temperature)	158 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Low-temperature)	249 %
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Medium temperature)	122 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Medium temperature)	176 %
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Low-temperature)	8 431 kWh

Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Low-temperature)	2 781 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Medium temperature)	9 309 kWh
Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Medium temperature)	4 231 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Outdoors)	68 dB

EPREL registration number: 1308343 Model placed on the Union market from 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Supplier: M SAN Grupa d.o.o. (Manufacturer)		Website: https://www.msan.hr/
Customer care service:		
Name: VIVAX		Website: www.vivax.com
Email: vivax@msan.hr		Phone: +385 1 3654900
Address: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croatia		

Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 811/2013

Nombre o marca comercial del proveedor	VIVAX
Identificador del modelo	HPM-53CH155AERIs R32-3
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	A+++
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	A++
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	15 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas medias – temperatura media)	13 kW
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	182 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas medias – temperatura media)	133 %
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	6 804 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas medias – temperatura media)	7 895 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas medias – temperatura media)	- GJ
Nivel de potencia acústica (en el interior)	- dB
Precauciones específicas	-
Información adicional	
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	14 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	13 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	12 kW
Potencia calorífica nominal (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	14 kW
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	158 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	249 %

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	122 %
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	176 %
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	8 431 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	2 781 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – baja temperatura)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	9 309 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más frías – temperatura media)	- GJ
Consumo anual de energía – energía final (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	4 231 kWh
Consumo anual de energía – GCV (condiciones climáticas más cálidas – temperatura media)	- GJ
Nivel de potencia acústica (en el exterior)	68 dB

Número de registro EPREL: 1308343 Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Proveedor: M SAN Grupa d.o.o. (Fabricante)		Sitio web: https://www.msan.hr/
Servicio de atención al cliente:		
Nombre: VIVAX		Sitio web: www.vivax.com
Correo electrónico: vivax@msan.hr		Teléfono: +385 1 3654900
Dirección: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croacia		

Tootekirjeldus

Delegeeritud määrus (EL) 811/2013

Tarnija nimi või kaubamärk	VIVAX
Mudelitähis	HPM-53CH155AERIs R32-3
Kütmise sesoonse energiatõhususe klass (keskmised kliimatingimused, madal temperatuur)	A+++
Kütmise sesoonse energiatõhususe klass (keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)	A++
Nimisoojusvõimsus (keskmised kliimatingimused, madal temperatuur)	15 kW
Nimisoojusvõimsus (keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)	13 kW
Kütmise sesoonse energiatõhusus (keskmised kliimatingimused, madal temperatuur)	182 %
Kütmise sesoonse energiatõhusus (keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)	133 %
Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (keskmised kliimatingimused, madal temperatuur)	6 804 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (keskmised kliimatingimused, madal temperatuur)	- GJ
Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)	7 895 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (keskmised kliimatingimused, keskmine temperatuur)	- GJ
Müravõimsustase (siseruumis)	- dB
Asjakohased ettevaatusmeetmed	-
Lisateave	
Nimisoojusvõimsus (külmem kliima, madal temperatuur)	14 kW
Nimisoojusvõimsus (soojem kliima, madal temperatuur)	13 kW
Nimisoojusvõimsus (külmem kliima, keskmine temperatuur)	12 kW
Nimisoojusvõimsus (soojem kliima, keskmine temperatuur)	14 kW
Kütmise sesoonse energiatõhusus (külmem kliima, madal temperatuur)	158 %
Kütmise sesoonse energiatõhusus (soojem kliima, madal temperatuur)	249 %
Kütmise sesoonse energiatõhusus (külmem kliima, keskmine temperatuur)	122 %
Kütmise sesoonse energiatõhusus (soojem kliima, keskmine temperatuur)	176 %
Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (külmem kliima, madal temperatuur)	8 431 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (külmem kliima, madal temperatuur)	- GJ

Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (soojem kliima, madal temperatuur)	2 781 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (soojem kliima, madal temperatuur)	- GJ
Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (külmem kliima, keskmine temperatuur)	9 309 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (külmem kliima, keskmine temperatuur)	- GJ
Aastane energiatarbimine lõppenergia järgi (soojem kliima, keskmine temperatuur)	4 231 kWh
Aastane energiatarbimine ülemise kütteväärtuse järgi (soojem kliima, keskmine temperatuur)	- GJ
Müravõimsustase (väliskeskkonnas)	68 dB

EPRELi registreerimisnumber 1308343 Mudel on lastud liidu turule alates 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Tarnija: M SAN Grupa d.o.o. (Tootja)		Veebisait: https://www.msan.hr/
Klienditeenindus:		
Nimi: VIVAX		Veebisait: www.vivax.com
E-post: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Aadress: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Horvaatia		

Tuoteseloste

Delegoitu asetus (EU) 811/2013

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	VIVAX
Mallitunniste	HPM-53CH155AERIs R32-3
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet matala lämpötila)	A+++
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet keskilämpötila)	A++
Nimellislämpöteho (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	15 kW
Nimellislämpöteho (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	13 kW
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet matala lämpötila)	182 %
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet keskilämpötila)	133 %
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	6 804 kWh
Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	- GJ
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	7 895 kWh
Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (keskimääräiset ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	- GJ
Äänitehotaso (sisällä)	- dB
Erityiset varotoimenpiteet	-
Lisätiedot	
Nimellislämpöteho (kylmät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	14 kW
Nimellislämpöteho (lämpimät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	13 kW
Nimellislämpöteho (kylmät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	12 kW
Nimellislämpöteho (lämpimät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	14 kW
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (kylmät ilmasto-olosuhteet matala lämpötila)	158 %
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (lämpimät ilmasto-olosuhteet matala lämpötila)	249 %
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (kylmät ilmasto-olosuhteet keskilämpötila)	122 %
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (lämpimät ilmasto-olosuhteet keskilämpötila)	176 %
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (kylmät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	8 431 kWh

Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (kylmät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	- GJ
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (lämpimät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	2 781 kWh
Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (lämpimät ilmasto-olosuhteet - matala lämpötila)	- GJ
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (kylmät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	9 309 kWh
Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (kylmät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	- GJ
Vuotuinen energiankulutus - loppuenergia (lämpimät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	4 231 kWh
Vuotuinen energiankulutus - ylempi lämpöarvo (lämpimät ilmasto-olosuhteet - keskilämpötila)	- GJ
Äänitehotaso (ulkona)	68 dB

EPREL-rekisterinumero 1308343 Malli unionin markkinoilla alkaen 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Tavarantoimittaja: M SAN Grupa d.o.o. (Valmistaja)		Verkkosivusto: https://www.msan.hr/
Asiakaspalvelu:		
Nimi: VIVAX		Verkkosivusto: www.vivax.com
Sähköposti: vivax@msan.hr		Puhelin: +385 1 3654900
Osoite: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatia		

Fiche de produit

Règlement délégué (UE) n° 811/2013

Nom du fournisseur ou marque commerciale	VIVAX
Référence du modèle	HPM-53CH155AERIs R32-3
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes - Basse température)	A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes - Température moyenne)	A++
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes - Basse température)	15 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes - Température moyenne)	13 kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes - Basse température)	182 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes - Température moyenne)	133 %
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques moyennes - Basse température)	6 804 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques moyennes - Basse température)	- GJ
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques moyennes - Température moyenne)	7 895 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques moyennes - Température moyenne)	- GJ
Niveau de puissance acoustique (à l'intérieur)	- dB
Précautions particulières	-
Informations supplémentaires	
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides - Basse température)	14 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes - Basse température)	13 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides - Température moyenne)	12 kW
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes - Température moyenne)	14 kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides - Basse température)	158 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chaudes - Basse température)	249 %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides - Température moyenne)	122 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chaudes - Température moyenne)	176 %
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques plus froides - Basse température)	8 431 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques plus froides - Basse température)	- GJ
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques plus chaudes - Basse température)	2 781 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques plus chaudes - Basse température)	- GJ
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques plus froides - Température moyenne)	9 309 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques plus froides - Température moyenne)	- GJ
Consommation annuelle d'énergie - énergie finale (conditions climatiques plus chaudes - Température moyenne)	4 231 kWh
Consommation annuelle d'énergie - PCS (conditions climatiques plus chaudes - Température moyenne)	- GJ
Niveau de puissance acoustique (à l'extérieur)	68 dB

Numéro d'enregistrement EPREL: 1308343 Modèle mis sur le marché de l'Union du 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Fournisseur: M SAN Grupa d.o.o. (Fabricant)		Site web: https://www.msan.hr/
Service après-vente:		
Nom: VIVAX		Site web: www.vivax.com
Courriel: vivax@msan.hr		Téléphone: +385 1 3654900
Adresse: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croatie		

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 811/2013

Supplier name or trademark	VIVAX
Model identifier	HPM-53CH155AERIs R32-3
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Low-temperature)	A+++
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Medium temperature)	A++
Rated heat output (average climate conditions - Low-temperature)	15 kW
Rated heat output (average climate conditions - Medium temperature)	13 kW
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Low-temperature)	182 %
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Medium temperature)	133 %
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Low-temperature)	6 804 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Medium temperature)	7 895 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Indoors)	- dB
Specific precautions	-
Additional information	
Rated heat output (colder climate conditions - Low-temperature)	14 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Low-temperature)	13 kW
Rated heat output (colder climate conditions - Medium temperature)	12 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Medium temperature)	14 kW
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Low-temperature)	158 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Low-temperature)	249 %
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Medium temperature)	122 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Medium temperature)	176 %
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Low-temperature)	8 431 kWh

Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Low-temperature)	2 781 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Medium temperature)	9 309 kWh
Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Medium temperature)	4 231 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Outdoors)	68 dB

Cláruimhir EPREL: 1308343 Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Soláthróir: M SAN Grupa d.o.o. (Monaróir)		Suíomh gréasáin: https://www.msan.hr/
Seirbhís cúraim custaiméirí:		
Ainm: VIVAX		Suíomh gréasáin: www.vivax.com
Seoladh Ríomhphoist: vivax@msan.hr		Guthán: +385 1 3654900
Seoladh: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croatia		

Termékismertető adatlap

811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet

A szállító neve vagy védjegye	VIVAX
Modellazonosító	HPM-53CH155AERIs R32-3
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	A+++
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	A++
Mért hőteljesítmény (átlagos éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	15 kW
Mért hőteljesítmény (átlagos éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	13 kW
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (átlagos éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	182 %
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (átlagos éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	133 %
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	6 804 kWh
Éves energiafogyasztás – GCV (átlagos éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	- GJ
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	7 895 kWh
Éves energiafogyasztás – GCV (átlagos éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	- GJ
Hangteljesítményszint (beltéri)	- dB
Speciális óvintézkedések	-
Kiegészítő információk	
Mért hőteljesítmény (hidegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	14 kW
Mért hőteljesítmény (melegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	13 kW
Mért hőteljesítmény (hidegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	12 kW
Mért hőteljesítmény (melegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	14 kW
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (hidegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	158 %
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (melegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	249 %
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (hidegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	122 %
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (melegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	176 %
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (hidegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	8 431 kWh

Éves energiafogyasztás – GCV (hidegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	- GJ
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (melegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	2 781 kWh
Éves energiafogyasztás – GCV (melegebb éghajlati viszonyok – alacsony hőmérséklet)	- GJ
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (hidegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	9 309 kWh
Éves energiafogyasztás – GCV (hidegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	- GJ
Éves energiafogyasztás – végső energiafogyasztás (melegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	4 231 kWh
Éves energiafogyasztás – GCV (melegebb éghajlati viszonyok – közepes hőmérséklet)	- GJ
Hangteljesítményszint (kültéri)	68 dB

EPREL-nyilvántartási szám: 1308343 A modelt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Szállító: M SAN Grupa d.o.o. (Gyártó)		Weboldal: https://www.msan.hr/
Ügyfélszolgálat:		
Név: VIVAX		Weboldal: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefonszám: +385 1 3654900
Cím: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Horvátország		

Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013

Nome o marchio del fornitore	VIVAX
Identificativo del modello	HPM-53CH155AERIs R32-3
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie - bassa temperatura)	A+++
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie - media temperatura)	A++
Potenza termica nominale (condizioni climatiche medie - bassa temperatura)	15 kW
Potenza termica nominale (condizioni climatiche medie - media temperatura)	13 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie - bassa temperatura)	182 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie - media temperatura)	133 %
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche medie - bassa temperatura)	6 804 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche medie - bassa temperatura)	- GJ
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche medie - media temperatura)	7 895 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche medie - media temperatura)	- GJ
Livello di potenza sonora (all'interno)	- dB
Precauzioni specifiche	-
Informazioni supplementari	
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più fredde - bassa temperatura)	14 kW
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più calde - bassa temperatura)	13 kW
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più fredde - media temperatura)	12 kW
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più calde - media temperatura)	14 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più fredde - bassa temperatura)	158 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più calde - bassa temperatura)	249 %

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più fredde- media temperatura)	122 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più calde - media temperatura)	176 %
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche più fredde- bassa temperatura)	8 431 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche più fredde - bassa temperatura)	- GJ
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche più calde- bassa temperatura)	2 781 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche più calde - bassa temperatura)	- GJ
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche più fredde - media temperatura)	9 309 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche più fredde - media temperatura)	- GJ
Consumo energetico annuo - energia finale (condizioni climatiche più calde - media temperatura)	4 231 kWh
Consumo energetico annuo - GCV (condizioni climatiche più calde - media temperatura)	- GJ
Livello di potenza sonora (all'esterno)	68 dB

Numero di registrazione EPREL: 1308343 Modello immesso sul mercato dell'Unione da 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Fornitore: M SAN Grupa d.o.o. (Fabbricante)		Sito web: https://www.msan.hr/
Servizio di assistenza alla clientela:		
Nome: VIVAX		Sito web: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefono: +385 1 3654900
Indirizzo: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croazia		

Gaminio vardinių parametų lentelė

Deleguotasis reglamentas (ES) 811/2013

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	VIVAX
Modelio žymuo	HPM-53CH155AERIs R32-3
Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	A+++
Sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klasė (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	A++
Vardinis šilumos atidavimas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	15 kW
Vardinis šilumos atidavimas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	13 kW
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	182 %
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	133 %
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	6 804 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	- GJ
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	7 895 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (vidutinėmis klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	- GJ
Garso galios lygis (patalpoje)	- dB
Specialios atsargumo priemonės	-
Papildoma informacija	
Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	14 kW
Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	13 kW
Vardinis šilumos atidavimas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	12 kW
Vardinis šilumos atidavimas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	14 kW
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	158 %

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	249 %
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	122 %
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	176 %
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	8 431 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šaltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	- GJ
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	2 781 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šiltesnio klimato sąlygomis, esant žemai temperatūrai)	- GJ
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	9 309 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šaltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	- GJ
Per metus suvartojamos energijos kiekis – galutinė energija (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	4 231 kWh
Per metus suvartojamos energijos kiekis – GCV (šiltesnio klimato sąlygomis, esant vidutinei temperatūrai)	- GJ
Garso galios lygis (lauke)	68 dB

EPREL registracijos numeris: 1308343 Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Tiekėjas: M SAN Grupa d.o.o. (Gamintojas)		Interneto svetainė: https://www.msan.hr/
Klientų aptarnavimo tarnyba:		
Pavadinimas: VIVAX		Interneto svetainė: www.vivax.com
E. pašto adresas: vivax@msan.hr		Telefonas: +385 1 3654900
Adresas: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatija		

Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 811/2013

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	VIVAX
Modeļa identifikators	HPM-53CH155AERIs R32-3
Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase (vidējie klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	A+++
Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase (vidējie klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	A++
Nominālā siltuma jauda (vidējie klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	15 kW
Nominālā siltuma jauda (vidējie klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	13 kW
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (vidējie klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	182 %
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (vidējie klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	133 %
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (vidējie klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	6 804 kWh
Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (vidējie klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	- GJ
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (vidējie klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	7 895 kWh
Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (vidējie klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	- GJ
Akustiskās jaudas līmenis (telpās)	- dB
Īpaši piesardzības pasākumi	-
Papildu informācija	
Nominālā siltuma jauda (aukstāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	14 kW
Nominālā siltuma jauda (siltāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	13 kW
Nominālā siltuma jauda (aukstāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	12 kW
Nominālā siltuma jauda (siltāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	14 kW
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (aukstāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	158 %
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (siltāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	249 %
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (aukstāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	122 %
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (siltāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	176 %
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (aukstāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	8 431 kWh

Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (aukstāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	- GJ
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (siltāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	2 781 kWh
Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (siltāki klimatiskie apstākļi – zema temperatūra)	- GJ
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (aukstāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	9 309 kWh
Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (aukstāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	- GJ
Gada enerģijas patēriņš – gala enerģija (siltāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	4 231 kWh
Gada enerģijas patēriņš – augstākā siltumspēja (siltāki klimatiskie apstākļi – vidēja temperatūra)	- GJ
Akustiskās jaudas līmenis (ārpus telpām)	68 dB

EPREL reģistrācijas numurs 1308343 Modelis laists Savienības tirgū no 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Piegādātājs: M SAN Grupa d.o.o. (Ražotājs)		Tīmekļvietne: https://www.msan.hr/
Klientu apkalpošanas dienests:		
Nosaukums: VIVAX		Tīmekļvietne: www.vivax.com
E-pasts: vivax@msan.hr		Tālr.: +385 1 3654900
Adrese: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Horvātija		

L-iskeda tat-tagħrif tal-prodott

Ir-Regolament Delegat (UE) 811/2013

Isem il-fornitur jew trademark	VIVAX
Identifikatur tal-mudell	HPM-53CH155AERIs R32-3
Klassi tal-effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura baxxa)	A+++
Klassi tal-effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura medja)	A++
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura baxxa)	15 kW
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura medja)	13 kW
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura baxxa)	182 %
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi medji - Temperatura medja)	133 %
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura baxxa)	6 804 kWh
Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi medji - temperatura baxxa)	- GJ
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi medji - Temperatura medja)	7 895 kWh
Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi medji - Temperatura medja)	- GJ
Livell tal-potenza tal-ħoss (fuq ġewwa)	- dB
Prekawzjonijiet speċifiċi	-
Informazzjoni addizzjonali	
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - temperatura baxxa)	14 kW
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - temperatura baxxa)	13 kW
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - temperatura medja)	12 kW
Output attribwit tas-sħana (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - temperatura medja)	14 kW
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - temperatura baxxa)	158 %
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - temperatura baxxa)	249 %
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - Temperatura medja)	122 %
Effiċjenza enerġetika staġunali tat-tiġnin tal-post (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - Temperatura medja)	176 %
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - temperatura baxxa)	8 431 kWh

Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - temperatura baxxa)	- GJ
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - temperatura baxxa)	2 781 kWh
Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - Temperatura baxxa)	- GJ
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - Temperatura medja)	9 309 kWh
Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi keshin - Temperatura medja)	- GJ
Konsum annwali tal-enerġija - enerġija finali (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - Temperatura medja)	4 231 kWh
Konsum annwali tal-enerġija - GCV (kundizzjonijiet klimatiċi sħan - Temperatura medja)	- GJ
Livell tal-potenza tal-ħoss (fuq barra)	68 dB

Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL: 1308343 Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Fornitur: M SAN Grupa d.o.o. (Manifattur)		Sit web: https://www.msan.hr/
Servizz dwar il-kura tal-klijenti:		
Isem: VIVAX		Sit web: www.vivax.com
Email: vivax@msan.hr		Telefown: +385 1 3654900
Indirizz: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Il-Kroazja		

Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 811/2013

Naam of handelsmerk leverancier	VIVAX
Typeaanduiding	HPM-53CH155AERIs R32-3
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	A+++
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	A++
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	15 kW
Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	13 kW
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	182 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	133 %
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	6 804 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (gemiddelde klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	- GJ
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	7 895 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (gemiddelde klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	- GJ
Geluidsvermogensniveau (binnen)	- dB
Specifieke voorzorgsmaatregelen	-
Aanvullende informatie	
Nominale warmteafgifte (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	14 kW
Nominale warmteafgifte (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	13 kW
Nominale warmteafgifte (koudere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	12 kW
Nominale warmteafgifte (warmere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	14 kW
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	158 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	249 %

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (koudere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	122 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (warmere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	176 %
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	8 431 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (koudere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	- GJ
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	2 781 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (warmere klimaatomstandigheden - lage temperatuur)	- GJ
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (koudere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	9 309 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (koudere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	- GJ
Jaarlijks energieverbruik - eindenergieverbruik (warmere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	4 231 kWh
Jaarlijks energieverbruik - GCV (warmere klimaatomstandigheden - gemiddelde temperatuur)	- GJ
Geluidsvermogensniveau (buiten)	68 dB

EPREL-registratienummer: 1308343 Model in de EU in de handel gebracht van 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Leverancier: M SAN Grupa d.o.o. (Fabrikant)		Website: https://www.msan.hr/
Dienst voor klantenservice:		
Naam: VIVAX		Website: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefoon: +385 1 3654900
Adres: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatië		

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 811/2013

Supplier name or trademark	VIVAX
Model identifier	HPM-53CH155AERIs R32-3
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Low-temperature)	A+++
Seasonal space heating energy efficiency class (average climate conditions - Medium temperature)	A++
Rated heat output (average climate conditions - Low-temperature)	15 kW
Rated heat output (average climate conditions - Medium temperature)	13 kW
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Low-temperature)	182 %
Seasonal space heating energy efficiency (average climate conditions - Medium temperature)	133 %
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Low-temperature)	6 804 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (average climate conditions - Medium temperature)	7 895 kWh
Annual energy consumption - GCV (average climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Indoors)	- dB
Specific precautions	-
Additional information	
Rated heat output (colder climate conditions - Low-temperature)	14 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Low-temperature)	13 kW
Rated heat output (colder climate conditions - Medium temperature)	12 kW
Rated heat output (warmer climate conditions - Medium temperature)	14 kW
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Low-temperature)	158 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Low-temperature)	249 %
Seasonal space heating energy efficiency (colder climate conditions - Medium temperature)	122 %
Seasonal space heating energy efficiency (warmer climate conditions - Medium temperature)	176 %
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Low-temperature)	8 431 kWh

Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Low-temperature)	2 781 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Low-temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (colder climate conditions - Medium temperature)	9 309 kWh
Annual energy consumption - GCV (colder climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Annual energy consumption - final energy (warmer climate conditions - Medium temperature)	4 231 kWh
Annual energy consumption- GCV (warmer climate conditions - Medium temperature)	- GJ
Sound power level (Outdoors)	68 dB

EPREL registration number: 1308343 Model placed on the Union market from 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Supplier: M SAN Grupa d.o.o. (Manufacturer)		Website: https://www.msan.hr/
Customer care service:		
Name: VIVAX		Website: www.vivax.com
Email: vivax@msan.hr		Phone: +385 1 3654900
Address: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croatia		

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 811/2013

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	VIVAX
Identyfikator modelu	HPM-53CH155AERIs R32-3
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura niska)	A+++
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura średnia)	A++
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura niska)	15 kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura średnia)	13 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura niska)	182 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura średnia)	133 %
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura niska)	6 804 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura niska)	- GJ
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura średnia)	7 895 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu umiarkowanego – temperatura średnia)	- GJ
Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniach)	- dB
Szczególne środki ostrożności	-
Dodatkowe informacje	
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego – temperatura niska)	14 kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego – temperatura niska)	13 kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego – temperatura średnia)	12 kW
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego – temperatura średnia)	14 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego – temperatura niska)	158 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego – temperatura niska)	249 %

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego – temperatura średnia)	122 %
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego – temperatura średnia)	176 %
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu chłodnego – temperatura niska)	8 431 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu chłodnego – temperatura niska)	- GJ
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu ciepłego – temperatura niska)	2 781 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu ciepłego – temperatura niska)	- GJ
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu chłodnego – temperatura średnia)	9 309 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu chłodnego – temperatura średnia)	- GJ
Roczne zużycie energii – energia końcowa (warunki klimatu ciepłego – temperatura średnia)	4 231 kWh
Roczne zużycie energii – GCV (warunki klimatu ciepłego – temperatura średnia)	- GJ
Poziom mocy akustycznej (na zewnątrz pomieszczeń)	68 dB

Numer rejestracyjny EPREL: 1308343 Model wprowadzany do obrotu w Unii od 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Dostawca: M SAN Grupa d.o.o. (Producent)		Strona internetowa: https://www.msan.hr/
Dział obsługi klientów:		
Nazwa: VIVAX		Strona internetowa: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adres: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorwacja		

Ficha de produto

Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013

Nome do fornecedor ou marca	VIVAX
Identificador do modelo	HPM-53CH155AERIs R32-3
Classe de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas médias – baixa temperatura)	A+++
Classe de eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas médias – temperatura média)	A++
Potência calorífica nominal (condições climáticas médias – baixa temperatura)	15 kW
Potência calorífica nominal (condições climáticas médias – temperatura média)	13 kW
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas médias – baixa temperatura)	182 %
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas médias – temperatura média)	133 %
Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas médias – baixa temperatura)	6 804 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas médias – baixa temperatura)	- GJ
Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas médias – temperatura média)	7 895 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas médias – temperatura média)	- GJ
Nível de potência sonora (interior)	- dB
Precauções específicas	-
Informações adicionais	
Potência calorífica nominal (condições climáticas mais frias – baixa temperatura)	14 kW
Potência calorífica nominal (condições climáticas mais quentes – baixa temperatura)	13 kW
Potência calorífica nominal (condições climáticas mais frias – temperatura média)	12 kW
Potência calorífica nominal (condições climáticas mais quentes – temperatura média)	14 kW
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas mais frias – baixa temperatura)	158 %
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas mais quentes – baixa temperatura)	249 %
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas mais frias – temperatura média)	122 %
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (condições climáticas mais quentes – temperatura média)	176 %

Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas mais frias – baixa temperatura)	8 431 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas mais frias – baixa temperatura)	- GJ
Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas mais quentes – baixa temperatura)	2 781 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas mais quentes – baixa temperatura)	- GJ
Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas mais frias – temperatura média)	9 309 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas mais frias – temperatura média)	- GJ
Consumo anual de energia – energia final (condições climáticas mais quentes – temperatura média)	4 231 kWh
Consumo anual de energia – GCV (condições climáticas mais quentes – temperatura média)	- GJ
Nível de potência sonora (exterior)	68 dB

Número de registo EPREL: 1308343 Modelo colocado no mercado da União de 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Fornecedor: M SAN Grupa d.o.o. (Fabricante)		Sítio Web: https://www.msan.hr/
Serviços de atendimento a clientes:		
Nome: VIVAX		Sítio Web: www.vivax.com
Endereço eletrónico: vivax@msan.hr		Telefone: +385 1 3654900
Endereço: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croácia		

Fișa produsului

Regulamentul delegat (UE) 811/2013

Denumirea sau marca comercială a furnizorului	VIVAX
Identificatorul de model	HPM-53CH155AERIs R32-3
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice medii - temperatură joasă)	A+++
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice medii - temperatură medie)	A++
Puterea termică nominală (condiții climatice medii - temperatură joasă)	15 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice medii - temperatură medie)	13 kW
Randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice medii - temperatură joasă)	182 %
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice medii - temperatură medie)	133 %
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice medii - temperatură joasă)	6 804 kWh
Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice medii - temperatură joasă)	- GJ
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice medii - temperatură medie)	7 895 kWh
Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice medii - temperatură medie)	- GJ
Nivelul de putere acustică (în interior)	- dB
Măsurile de precauție specifice	-
Informații suplimentare	
Puterea termică nominală (condiții climatice mai reci - temperatură joasă)	14 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice mai calde - temperatură joasă)	13 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice mai reci - temperatură medie)	12 kW
Puterea termică nominală (condiții climatice mai calde - temperatură medie)	14 kW
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice mai reci - temperatură joasă)	158 %
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice mai calde - temperatură joasă)	249 %
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice mai reci - temperatură medie)	122 %
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (condiții climatice mai calde - temperatură medie)	176 %
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice mai reci - temperatură joasă)	8 431 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai reci - temperatură joasă)	- GJ
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice mai calde - temperatură joasă)	2 781 kWh
Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai calde - temperatură joasă)	- GJ
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice mai reci - temperatură medie)	9 309 kWh
Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai reci - temperatură medie)	- GJ
Consumul anual de energie - energie finală (condiții climatice mai calde - temperatură medie)	4 231 kWh
Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai calde - temperatură medie)	- GJ
Nivelul de putere acustică (în exterior)	68 dB

Numărul de înregistrare EPREL: 1308343 Model introdus pe piața Uniunii din 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Furnizor: M SAN Grupa d.o.o. (Producător)		Site web: https://www.msan.hr/

Serviciul de asistență pentru clienți:		
Nume: VIVAX		Site web: www.vivax.com
E-mail: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adresă: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Croatia		

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) č. 811/2013

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	VIVAX
Identifikačný kód modelu	HPM-53CH155AERIs R32-3
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru (priemerné klimatické podmienky – nízka teplota)	A+++
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru (priemerné klimatické podmienky – stredná teplota)	A++
Menovitý tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky – nízka teplota)	15 kW
Menovitý tepelný výkon (priemerné klimatické podmienky – stredná teplota)	13 kW
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (priemerné klimatické podmienky – nízka teplota)	182 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (priemerné klimatické podmienky – stredná teplota)	133 %
Ročná spotreba energie – koncová energia (priemerné klimatické podmienky – nízka teplota)	6 804 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (priemerné klimatické podmienky – nízka teplota)	- GJ
Ročná spotreba energie – koncová energia (priemerné klimatické podmienky – stredná teplota)	7 895 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (priemerné klimatické podmienky – stredná teplota)	- GJ
Hladina akustického výkonu (vo vnútri)	- dB
Konkrétne preventívne opatrenia	-
Doplňujúce informácie	
Menovitý tepelný výkon (chladnejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	14 kW
Menovitý tepelný výkon (teplejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	13 kW
Menovitý tepelný výkon (chladnejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	12 kW
Menovitý tepelný výkon (teplejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	14 kW
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (chladnejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	158 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (teplejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	249 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (chladnejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	122 %
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (teplejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	176 %

Ročná spotreba energie – koncová energia (chladnejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	8 431 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (chladnejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	- GJ
Ročná spotreba energie – koncová energia (teplejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	2 781 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (teplejšie klimatické podmienky – nízka teplota)	- GJ
Ročná spotreba energie – koncová energia (chladnejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	9 309 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (chladnejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	- GJ
Ročná spotreba energie – koncová energia (teplejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	4 231 kWh
Ročná spotreba energie – spalné teplo (teplejšie klimatické podmienky – stredná teplota)	- GJ
Hladina akustického výkonu (vonku)	68 dB

Registračné číslo v databáze EPREL: 1308343 Model uvedený na trh Únie od 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Dodávateľ: M SAN Grupa d.o.o. (Výrobca)		Webové sídlo: https://www.msan.hr/
Služba starostlivosti o zákazníka:		
Meno: VIVAX E-mail: vivax@msan.hr Adresa: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Chorvátsko		Webové sídlo: www.vivax.com Telefón: +385 1 3654900

Podatkovni list izdelka

Delegirana uredba (EU) št. 811/2013

Ime dobavitelja ali blagovna znamka	VIVAX
Identifikacijska oznaka modela	HPM-53CH155AERIs R32-3
Prispevek naprave za uravnavanje temperature (v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)	A+++
Prispevek naprave za uravnavanje temperature (v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)	A++
Nazivna izhodna toplota (v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)	15 kW
Nazivna izhodna toplota (v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)	13 kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)	182 %
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)	133 %
Letna poraba energije – končna energija (v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)	6 804 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v povprečnih podnebnih razmerah - nizka temperatura)	- GJ
Letna poraba energije – končna energija (v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)	7 895 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v povprečnih podnebnih razmerah - srednja temperatura)	- GJ
Nivo zvokovne moči (v notranjih prostorih)	- dB
Posebni varnostni ukrepi	-
Dodatne informacije	
Nazivna izhodna toplota (v hladnejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	14 kW
Nazivna izhodna toplota (v toplejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	13 kW
Nazivna izhodna toplota (v hladnejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	12 kW
Nazivna izhodna toplota (v toplejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	14 kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v hladnejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	158 %
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v toplejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	249 %
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v hladnejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	122 %
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (v toplejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	176 %

Letna poraba energije – končna energija (v hladnejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	8 431 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v hladnejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	- GJ
Letna poraba energije – končna energija (v toplejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	2 781 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v toplejših podnebnih razmerah - nizka temperatura)	- GJ
Letna poraba energije – končna energija (v hladnejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	9 309 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v hladnejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	- GJ
Letna poraba energije – končna energija (v toplejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	4 231 kWh
Letna poraba energije – zgorevalna toplota (v toplejših podnebnih razmerah - srednja temperatura)	- GJ
Nivo zvokovne moči (na prostem)	68 dB

Registracijska številka EPREL: 1308343 Model je bil dan na trg Unije od 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Dobavitelj: M SAN Grupa d.o.o. (Proizvajalec)		Spletno mesto: https://www.msan.hr/
Služba za pomoč strankam:		
Ime: VIVAX		Spletno mesto: www.vivax.com
E-naslov: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Naslov: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Hrvaška		

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 811/2013

Leverantörens namn eller varumärke	VIVAX
Modellbeteckning	HPM-53CH155AERIs R32-3
Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)	A+++
Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)	A++
Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)	15 kW
Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)	13 kW
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)	182 %
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)	133 %
Årlig energianvändning – slutenergi (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)	6 804 kWh
Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)	- GJ
Årlig energianvändning – slutenergi (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)	7 895 kWh
Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)	- GJ
Ljudeffektnivå (inomhus)	- dB
Särskilda försiktighetsåtgärder	-
Kompletterande information	
Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)	14 kW
Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)	13 kW
Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)	12 kW
Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)	14 kW
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)	158 %
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)	249 %
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)	122 %
Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)	176 %
Årlig energianvändning – slutenergi (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)	8 431 kWh

Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)	- GJ
Årlig energianvändning – slutenergi (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)	2 781 kWh
Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)	- GJ
Årlig energianvändning – slutenergi (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)	9 309 kWh
Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)	- GJ
Årlig energianvändning – slutenergi (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)	4 231 kWh
Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)	- GJ
Ljudeffektnivå (utomhus)	68 dB

EPREL-registreringsnummer: 1308343 Modell utsläppt på unionsmarknaden från 27/06/2022.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Leverantör: M SAN Grupa d.o.o. (Tillverkare)		Webbplats: https://www.msan.hr/
Kundsupport:		
Namn: VIVAX		Webbplats: www.vivax.com
E-postadress: vivax@msan.hr		Telefon: +385 1 3654900
Adress: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Kroatien		

Ürün Fişi

Yetkilendirilmiş Yönetmelik (AB) 811/2013

Tedarikçi adı veya ticari markası	VIVAX
Model tanımlayıcısı	HPM-53CH155AERIs R32-3
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı (ortalama iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	A+++
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı (ortalama iklim koşulları-Orta sıcaklık)	A++
Nominal ısı çıkışı (ortalama iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	15 kW
Nominal ısı çıkışı (ortalama iklim koşulları-Orta sıcaklık)	13 kW
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (ortalama iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	182 %
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (ortalama iklim koşulları-Orta sıcaklık)	133 %
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (ortalama iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	6 804 kWh
Yıllık enerji tüketimi-GCV (ortalama iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	- GJ
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (ortalama iklim koşulları-Orta sıcaklık)	7 895 kWh
Yıllık enerji tüketimi-GCV (ortalama iklim koşulları-Orta sıcaklık)	- GJ
Ses gücü seviyesi (İç mekanlarda)	- dB
Özel önlemler	-
Ek bilgi	
Nominal ısı çıkışı (daha soğuk iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	14 kW
Nominal ısı çıkışı (daha sıcak iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	13 kW
Nominal ısı çıkışı (daha soğuk iklim koşulları-Orta sıcaklık)	12 kW
Nominal ısı çıkışı (daha sıcak iklim koşulları-Orta sıcaklık)	14 kW
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (daha soğuk iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	158 %
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (daha sıcak iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	249 %
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (daha soğuk iklim koşulları-Orta sıcaklık)	122 %
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği (daha sıcak iklim koşulları-Orta sıcaklık)	176 %
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (daha soğuk iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	8 431 kWh
Yıllık enerji tüketimi-GCV (daha soğuk iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	- GJ
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (daha sıcak iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	2 781 kWh

Yıllık enerji tüketimi-GCV (daha sıcak iklim koşulları-Düşük sıcaklık)	- GJ
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (daha soğuk iklim koşulları-Orta sıcaklık)	9 309 kWh
Yıllık enerji tüketimi-GCV (daha soğuk iklim koşulları-Orta sıcaklık)	- GJ
Yıllık enerji tüketimi-nihai enerji (daha sıcak iklim koşulları-Orta sıcaklık)	4 231 kWh
Yıllık enerji tüketimi-GCV (daha sıcak iklim koşulları-Orta sıcaklık)	- GJ
Ses gücü seviyesi (Açık Havada)	68 dB

EPREL kayıt numarası: 1308343 Birlik pazarına yerleştirilen model -den 27/06/2022.	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308343
Tedarikçi: M SAN Grupa d.o.o. (Üretici firma)	İnternet sitesi: https://www.msan.hr/
Müşteri hizmetleri hizmeti:	
İsim: VIVAX	İnternet sitesi: www.vivax.com
E-posta: vivax@msan.hr	Telefon: +385 1 3654900
Adres: Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica Hırvatistan	

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vivax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://cenoteka.rs/p/vivax-toplotna-pumpa-vazduh-voda-hpm-53ch155aeris/>