tehnoteka

https://cenoteka.rs

Informacije o proizvodu

IIYAMA monitor 24.5'' Fast IPS G-Master Gold Phoenix GB2591HSU-B1



Cenoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://cenoteka.rs/p/iiyama-monitor-245-fast-ips-g-master-gold-phoenix-gb2591hsu-b1/





Kontrolišite igru pomoću 24,5-inčnog GB2591HSU Gold Phoenix 320Hz Fast IPS monitora

G-Master GB2591HSU-B1 je napravljen da vam pomogne da oslobodite svoj puni igrački potencijal. Sa G-Sync kompatibilnošću za glatku igru bez kidanja slike i brzinom osvežavanja od 320Hz, svaki pokret se oseća brzo i fluidno. Brzi IPS panel od 24,5 inča pruža jasne, oštre slike, dok vreme odziva od 0,4 ms osigurava da budete ispred u svakoj igri, a da vas oprema nikada ne sputava. Za dodatnu ergonomsku udobnost, monitor uključuje postolje sa podesivom visinom od 150 mm kako bi se savršeno uklopilo u vašu postavku.



320Hz & 0.4ms MPRT



NVIDIA G-SYNC

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24.5", 62cm
Panel	Brzi IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @320Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	320Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	100M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 360KHz
Vidljiva površina Š x V	543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"
Razmak piksela	0.2802mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.1, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @320Hz)
USB HUB	x4 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-320Hz, DisplayPort Only
HDR	Da, HDR10 Ready
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	prekidač za napajanje, džojstik, meni (centar), gore / izbor signala, dole / prečica, levo / jačina zvuka -, desno / jačina zvuka +
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, overdrive, HDR, adaptivna sinhronizacija, noćni režim, reduktor plavog svetla, reduktor zamućenja pokreta, gama), izbor ulaza (izvor ulaza), podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boja (6-osna, temperatura boje, korisničko podešavanje, crni tuner), podešavanje slike (i-Style boja, X-Res tehnologija, oštrina, HDMI opseg, režim direktnog pogona, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (horizontalni položaj OSD-a, vertikalni položaj OSD-a, vreme OSD-a, početni logo, LED napajanje, DDC/CI kontrola, USB punjenje), informacije o ekranu, resetovanje (resetovanje svih podešavanja)
Zvučnici	2 x 4W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°

Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	557 x 324 x 55,5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	630 x 504 x 142mm
Težina (bez kutije)	5,3kg
Težina (sa kutijom)	8,03kg
EAN kod	4948570125562



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Cenoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Cenoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Cenoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://cenoteka.rs/p/iiyama-monitor-245-fast-ips-g-master-gold-phoenix-gb2591hsu-b1/